



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

De största fördelarna

- Perfekt för elbåtar, yachter och husbilar med hög prestanda
- AGM-teknik ger överlägsen motståndskraft mot stötar och vibrationer
- Exceptionellt lång livslängd: upp till åtta gånger så hög cyklingstålighet jämfört med vanliga batterier (upp till 800 cyklar vid 50 % laddningsnivå)
- Tålig, läcksäker konstruktion
- Perfekt för start och försörjning


Mer information finns på www.varta-automotive.com

ORDERINFORMATION


ETN:	830 050 035
Artikelnummer:	830 050 035 D95 2
Kortnummer:	LAD 50B
Streckkod:	4016987144619
Förpackningsenhet:	1
Palett:	48

TEKNISK INFORMATION

Volttal [V]:	12	Bredd [mm]:	166
Batterikapacitet [Ah]:	50	Höjd [mm]:	171
Batterikapacitet 5h [Ah]:	40	Bottenklack:	B00
Kallstartström CCA EN [A]:	318	Polställning:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	350	Poltyp:	M6
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	407	Vikt fyllt och laddat:	14,9
Längd [mm]:	198		




POLSTÄLLNING



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary