



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Temel Faydalar

- Yüksek performanslı elektrikli tekneler, yatlar ve motorlu karavanlar için idealdir
- Üstün çevrimsel dayanıklılığın yanı sıra üstün şok ve titreşim direnci için AGM teknolojisi
- Çok uzun dayanıklılık süresi: Geleneksel akülerden sekiz kat daha fazla çevrim dayanıklılık
- Sağlam, sızdırmaz yapı
- Tüm marş ve besleme gereksinimleriniz için idealdir


Daha fazla bilgi için: www.varta-automotive.com

SİPARİŞ BİLGİLERİ


ETN:	830 050 035
Ürün numarası:	830 050 035 D95 2
Short Code:	LAD 50B
Barkod:	4016987144619
Ambalaj birimi:	1
Palet:	48

TEKNİK BİLGİLER

Gerilim [V]:	12	Genişlik [mm]:	166
Akü kapasitesi [Ah]:	50	Yükseklik [mm]:	171
Battery Capacity 5h [Ah]:	40	Kutu taban şekli:	B00
Soğuk marş akımı EN [A]:	318	Kutup başı yerleşim düzeni:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	350	Kutup başları:	M6
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	407	Ağırlığı (boş):	14,9
Uzunluk [mm]:	198		





KUTUP BAŞI YERLEŞİM DÜZENİ



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary