



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Principales ventajas

- Idónea para botes eléctricos, yates y autocaravanas
- Tecnología AGM con gran resistencia a los impactos y las vibraciones
- Extraordinariamente duradera: hasta ocho veces más resistente a los ciclos que una batería convencional (hasta 800 ciclos al 50% DOD)
- Diseño robusto a prueba de pérdida de ácido
- Idónea para todas sus necesidades de arranque y servicio


Para más información, visite www.varta-automotive.com

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS


Código Europeo (ETN):	830 050 044
Nº artículo:	830 050 044 D95 2
Referencia Comercial:	LAD 50A
Código de barras:	4016987144602
Unidad de embalaje:	1
Unidades por palet:	48

INFORMACIÓN TÉCNICA

Tensión [V]:	12	Ancho [mm]:	175
Capacidad de batería [Ah]:	50	Altura [mm]:	190
Capacidad de batería 5h [Ah]:	41	Sujeción:	B13
Corriente de prueba en frío, NE [A]:	400	Esquema:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	440	Tipo de borne:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	512	Tamaño de la carcasa:	H5/L2
Longitud [mm]:	241	Peso llena y cargada (kg):	18,5





ESQUEMA



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary