



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Principaux avantages

- Batterie idéale pour les bateaux à moteur électrique, yachts et camping-cars haute performance
- Technologie AGM pour une remarquable résistance aux chocs et aux vibrations
- Longévité exceptionnelle : jusqu'à huit fois plus résistante au cyclage que les batteries traditionnelles (jusqu'à 800 cycles pour une DOD de 50%)
- Construction robuste, sans risque d'écoulement
- Idéale comme batterie de démarrage et de servitude


Pour plus d'information, consultez le site www.varta-automotive.com

RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMANDE


Code ETN:	830 050 044
N° d'article:	830 050 044 D95 2
Référence abrégée:	LAD 50A
Code-barres:	4016987144602
Unité de conditionnement:	1
Quantités / palette:	48

INFORMATIONS TECHNIQUES

Voltage [V]:	12	Largeur (mm):	175
Capacité de batterie [Ah]:	50	Hauteur (mm):	190
Capacité de batterie 5h [Ah]:	41	Listeau:	B13
Courant d'essai à froid, NE [A]:	400	Polarité:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	440	Bornes:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	512	Dimensions du boîtier:	H5/L2
Longueur (mm):	241	Poids remplie chargée:	18,5





POLARITÉ



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary