



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Βασικά πλεονεκτήματα

- Ιδανική για ηλεκτρικά σκάφη, θαλαμηγούς και αυτοκινούμενα τροχήσπιτα υψηλής απόδοσης
- Τεχνολογία AGM για υψηλό ποσοστό απόδοσης κατά την εκκένωση με εξαιρετική αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις
- Εξαιρετική μπαταρία μακράς διάρκειας - έως και οκταπλάσια κυκλική σταθερότητα από αυτή των συμβατικών μπαταριών
- Στιβαρή κατασκευή με προστασία κατά της εκροής
- Ιδανική για όλες τις απαιτήσεις εκκίνησης και τροφοδοσίας


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.varta-automotive.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


ETN:	830 050 044
Αριθμός προϊόντος:	830 050 044 D95 2
Σύντομη κωδικό:	LAD 50A
Κωδικός προϊόντος:	4016987144602
Μονάδα συσκευασίας:	1
Εύρος:	48

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τάση [V]:	12	πλάτος (mm):	175
Χωρητικότητα της μπαταρίας [Ah]:	50	ύψος (mm):	190
Battery Capacity 5h [Ah]:	41	Μπάρα:	B13
Ρεύμα απόδοσης σε χαμηλή θερμοκρασία, EN [A]:	400	Ζεύξη:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	440	Τύπος ακροδεκτών:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	512	Μέγεθος θήκης:	H5/L2
μήκος (mm):	241	Βάρος (κενή):	18,5





Ζεύξη



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary