



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

A fő előnyök

- Ideális nagy teljesítményű elektromos hajókba, jachtokba és lakóautókba
- AGM-technológia az ütésekkel és rázkódással szembeni kitűnő ellenállóképességért
- Rendkívül hosszúan tartó: a hagyományos akkumulátorokhoz képest akár nyolcszoros ciklusállóság (akár 800 ciklus 50%-os kisülési foknál)
- Robusztus, teljesen szivárgásmentes konstrukció
- Ideális minden indítási és ellátási igényhez


További információért látogasson el a www.varta-automotive.com

INFORMÁCIÓKÉRÉS


ETN:	830 050 044
Cikkszám:	830 050 044 D95 2
Rövid kód:	LAD 50A
Vonalkód:	4016987144602
Csomagolási egység:	1
Tartomány:	48

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Feszültség [V]:	12	Szélesség [mm]:	175
Akkumulátor kapacitás [Ah]:	50	Magasság [mm]:	190
Akkumulátor kapacitás 5h [Ah]:	41	Padlólap:	B13
Hidegindító áram EN szerint [A]:	400	Kapcsolás:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	440	Csatlakozó-pólusok:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	512	A ház mérete:	H5/L2
Hossz [mm]:	241	Tömeg (üresen):	18,5





KAPCSOLÁS



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary