



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

De viktigste fordelene

- Ideelt til elektriske båter, lystfartøy og bobiler
- AGM-teknologi gir svært god motstandsdyktighet mot støt og vibrasjoner
- Eksepsjonell lang varighet: opptil åtte ganger syklusstabiliteten til tradisjonelle batterier (opptil 800 sykluser @ 50 % dyputlading)
- Solid og lekkasjesikker konstruksjon
- Ideelt til selvstarteren og alle dine strømbehov


Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden www.varta-automotive.com

OBESTILLINGSINFORMASJON


ETN:	830 050 044
Artikkelnummer:	830 050 044 D95 2
VARTA kortnummer:	LAD 50A
Strekkode:	4016987144602
Emballasje:	1
Antall på pall:	48

TEKNISK INFORMASJON

Spennning [V]:	12	Bredde [mm]:	175
Batterikapasitet [Ah]:	50	Høyde [mm]:	190
Batterikapasitet 5h [Ah]:	41	Festeknast:	B13
Kaldstartstrøm EN [A]:	400	Polstilling:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	440	Poltype:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	512	Størrelse på hus:	H5/L2
Lengde [mm]:	241	Vekt [tomt]:	18,5





POLSTILLING



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary