



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Kluczowe zalety

- Idealny dla najnowszych łodzi o napędzie elektrycznym, jachtów oraz samochodów kempingowych
- Technologia AGM zapewniająca wyjątkową odporność na uderzenia i wibracje
- Niesamowita żywotność: wytrzymałość cykliczna aż ośmiokrotnie wyższa niż w akumulatorach konwencjonalnych (aż do 800 cykli przy głębokości rozładowania 50%)
- Wytrzymała konstrukcja odporna na wycieki
- Idealny do rozruchu i dostarczania dodatkowej energii


Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com

INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA


Alternatywny typ (ETN):	830 050 044
Nr artykułu:	830 050 044 D95 2
Skrótowe oznaczenie:	LAD 50A
Kod kreskowy:	4016987144602
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	48

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Szerokość [mm]:	175
Pojemność akumulatora [Ah]:	50	Wysokość [mm]:	190
Pojemność 5-godzinna akumulatora [Ah]:	41	Listwa dolna:	B13
Prąd rozruchu wg EN [A]:	400	Układ biegunów:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	440	Rodzaj biegunów:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	512	Wielkość budowy:	H5/L2
Długość [mm]:	241	Waga (pusty):	18,5





UKŁAD BIEGUNÓW



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary