



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

De största fördelarna

- Perfekt för elbåtar, yachter och husbilar med hög prestanda
- AGM-teknik ger överlägsen motståndskraft mot stötar och vibrationer
- Exceptionellt lång livslängd: upp till åtta gånger så hög cyklingstålighet jämfört med vanliga batterier (upp till 800 cyklar vid 50 % laddningsnivå)
- Tålig, läcksäker konstruktion
- Perfekt för start och försörjning


Mer information finns på www.varta-automotive.com

ORDERINFORMATION


ETN:	830 050 044
Artikelnummer:	830 050 044 D95 2
Kortnummer:	LAD 50A
Streckkod:	4016987144602
Förpackningsenhet:	1
Palett:	48

TEKNISK INFORMATION

Volttal [V]:	12	Bredd [mm]:	175
Batterikapacitet [Ah]:	50	Höjd [mm]:	190
Batterikapacitet 5h [Ah]:	41	Bottenklack:	B13
Kallstartström CCA EN [A]:	400	Polställning:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	440	Poltyp:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	512	Höljets storlek:	H5/L2
Längd [mm]:	241	Vikt fyllt och laddat:	18,5





POLSTÄLLNING



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary