



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Temel Faydalar

- Yüksek performanslı elektrikli tekneler, yatlar ve motorlu karavanlar için idealdir
- Üstün çevrimsel dayanıklılığın yanı sıra üstün şok ve titreşim direnci için AGM teknolojisi
- Çok uzun dayanıklılık süresi: Geleneksel akülerden sekiz kat daha fazla çevrim dayanıklılık
- Sağlam, sızdırmaz yapı
- Tüm marş ve besleme gereksinimleriniz için idealdir


Daha fazla bilgi için: www.varta-automotive.com

SİPARİŞ BİLGİLERİ


ETN:	830 050 044
Ürün numarası:	830 050 044 D95 2
Short Code:	LAD 50A
Barkod:	4016987144602
Ambalaj birimi:	1
Palet:	48

TEKNİK BİLGİLER

Gerilim [V]:	12	Genişlik [mm]:	175
Akü kapasitesi [Ah]:	50	Yükseklik [mm]:	190
Battery Capacity 5h [Ah]:	41	Kutu taban şekli:	B13
Soğuk marş akımı EN [A]:	400	Kutup başı yerleşim düzeni:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	440	Kutup başları:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	512	Kutu büyüklüğü:	H5/L2
Uzunluk [mm]:	241	Ağırlığı (boş):	18,5





KUTUP BAŞI YERLEŞİM DÜZENİ



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary