



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Principaux avantages

- Batterie idéale pour les bateaux à moteur électrique, yachts et camping-cars haute performance
- Technologie AGM pour une remarquable résistance aux chocs et aux vibrations
- Longévité exceptionnelle : jusqu'à huit fois plus résistante au cyclage que les batteries traditionnelles (jusqu'à 800 cycles pour une DOD de 50%)
- Construction robuste, sans risque d'écoulement
- Idéale comme batterie de démarrage et de servitude


Pour plus d'information, consultez le site www.varta-automotive.com

RENSEIGNEMENTS SUR LA COMMANDE


Code ETN:	830 060 051
N° d'article:	830 060 051 D95 2
Référence abrégée:	LAD 60B
Code-barres:	4016987144626
Unité de conditionnement:	1
Quantités / palette:	32

INFORMATIONS TECHNIQUES

Voltage [V]:	12	Largeur (mm):	175
Capacité de batterie [Ah]:	60	Hauteur (mm):	190
Capacité de batterie 5h [Ah]:	49	Listeau:	B13
Courant d'essai à froid, NE [A]:	464	Polarité:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	510	Bornes:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	593	Dimensions du boîtier:	H6/L3
Longueur (mm):	278	Poids remplie chargée:	21,9




POLARITÉ



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary