



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Βασικά πλεονεκτήματα

- Ιδανική για ηλεκτρικά σκάφη, θαλαμηγούς και αυτοκινούμενα τροχήσπιτα υψηλής απόδοσης
- Τεχνολογία AGM για υψηλό ποσοστό απόδοσης κατά την εκκένωση με εξαιρετική αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις
- Εξαιρετική μπαταρία μακράς διάρκειας - έως και οκταπλάσια κυκλική σταθερότητα από αυτή των συμβατικών μπαταριών
- Στιβαρή κατασκευή με προστασία κατά της εκροής
- Ιδανική για όλες τις απαιτήσεις εκκίνησης και τροφοδοσίας


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.varta-automotive.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


ETN:	830 060 051
Αριθμός προϊόντος:	830 060 051 D95 2
Σύντομη κωδικό:	LAD 60B
Κωδικός προϊόντος:	4016987144626
Μονάδα συσκευασίας:	1
Εύρος:	32

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τάση [V]:	12	πλάτος (mm):	175
Χωρητικότητα της μπαταρίας [Ah]:	60	ύψος (mm):	190
Battery Capacity 5h [Ah]:	49	Μπάρα:	B13
Ρεύμα απόδοσης σε χαμηλή θερμοκρασία, EN [A]:	464	Ζεύξη:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	510	Τύπος ακροδεκτών:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	593	Μέγεθος θήκης:	H6/L3
μήκος (mm):	278	Βάρος (κενή):	21,9





Ζεύξη



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary