



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

De viktigste fordelene

- Ideelt til elektriske båter, lystfartøy og bobiler
- AGM-teknologi gir svært god motstandsdyktighet mot støt og vibrasjoner
- Eksepsjonell lang varighet: opptil åtte ganger syklusstabiliteten til tradisjonelle batterier (opptil 800 sykluser @ 50 % dyputlading)
- Solid og lekkasjesikker konstruksjon
- Ideelt til selvstarteren og alle dine strømbehov


Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden www.varta-automotive.com

OBESTILLINGSINFORMASJON


ETN:	830 060 051
Artikkelnummer:	830 060 051 D95 2
VARTA kortnummer:	LAD 60B
Strekkode:	4016987144626
Emballasje:	1
Antall på pall:	32

TEKNISK INFORMASJON

Spenning [V]:	12	Bredde [mm]:	175
Batterikapasitet [Ah]:	60	Høyde [mm]:	190
Batterikapasitet 5h [Ah]:	49	Festeknast:	B13
Kaldstartstrøm EN [A]:	464	Polstilling:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	510	Poltype:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	593	Størrelse på hus:	H6/L3
Lengde [mm]:	278	Vekt [tomt]:	21,9





POLSTILLING



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary