



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

De största fördelarna

- Perfekt för elbåtar, yachter och husbilar med hög prestanda
- AGM-teknik ger överlägsen motståndskraft mot stötar och vibrationer
- Exceptionellt lång livslängd: upp till åtta gånger så hög cyklingstålighet jämfört med vanliga batterier (upp till 800 cyklar vid 50 % laddningsnivå)
- Tålig, läcksäker konstruktion
- Perfekt för start och försörjning


Mer information finns på www.varta-automotive.com

ORDERINFORMATION


ETN:	830 060 051
Artikelnummer:	830 060 051 D95 2
Kortnummer:	LAD 60B
Streckkod:	4016987144626
Förpackningsenhet:	1
Palett:	32

TEKNISK INFORMATION

Volttal [V]:	12	Bredd [mm]:	175
Batterikapacitet [Ah]:	60	Höjd [mm]:	190
Batterikapacitet 5h [Ah]:	49	Bottenklack:	B13
Kallstartström CCA EN [A]:	464	Polställning:	0
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	510	Poltyp:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	593	Höljets storlek:	H6/L3
Längd [mm]:	278	Vikt fyllt och laddat:	21,9




POLSTÄLLNING



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary