



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Βασικά πλεονεκτήματα

- Ιδανική για ηλεκτρικά σκάφη, θαλαμηγούς και αυτοκινούμενα τροχήσπιτα υψηλής απόδοσης
- Τεχνολογία AGM για υψηλό ποσοστό απόδοσης κατά την εκκένωση με εξαιρετική αντοχή στους κραδασμούς και τις δονήσεις
- Εξαιρετική μπαταρία μακράς διάρκειας - έως και οκταπλάσια κυκλική σταθερότητα από αυτή των συμβατικών μπαταριών
- Στιβαρή κατασκευή με προστασία κατά της εκροής
- Ιδανική για όλες τις απαιτήσεις εκκίνησης και τροφοδοσίας


Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.varta-automotive.com

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ


ETN:	830 210 118
Αριθμός προϊόντος:	830 210 118 D95 2
Σύντομη κωδικό:	LAD 210
Κωδικός προϊόντος:	4016987144633
Μονάδα συσκευασίας:	1
Εύρος:	12

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τάση [V]:	12	πλάτος (mm):	209
Χωρητικότητα της μπαταρίας [Ah]:	210	ύψος (mm):	214
Battery Capacity 5h [Ah]:	172	Μπάρα:	B00
Ρεύμα απόδοσης σε χαμηλή θερμοκρασία, EN [A]:	1180	Ζεύξη:	3
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	1298	Τύπος ακροδεκτών:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1510	Βάρος (κενή):	60,2
μήκος (mm):	530		





Ζεύξη



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary