



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

De viktigste fordelene

- Ideelt til elektriske båter, lystfartøy og bobiler
- AGM-teknologi gir svært god motstandsdyktighet mot støt og vibrasjoner
- Eksepsjonell lang varighet: opptil åtte ganger syklusstabiliteten til tradisjonelle batterier (opptil 800 sykluser @ 50 % dyputlading)
- Solid og lekkasjesikker konstruksjon
- Ideelt til selvstarteren og alle dine strømbehov


Hvis du vil ha mer informasjon, besøk nettsiden www.varta-automotive.com

OBESTILLINGSINFORMASJON


ETN:	830 210 118
Artikkelnummer:	830 210 118 D95 2
VARTA kortnummer:	LAD 210
Strekkode:	4016987144633
Emballasje:	1
Antall på pall:	12

TEKNISK INFORMASJON

Spennning [V]:	12	Bredde [mm]:	209
Batterikapasitet [Ah]:	210	Høyde [mm]:	214
Batterikapasitet 5h [Ah]:	172	Festeknast:	B00
Kaldstartstrøm EN [A]:	1180	Polstilling:	3
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	1298	Poltype:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1510	Vekt [tomt]:	60,2
Lengde [mm]:	530		





POLSTILLING



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary