



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

Kluczowe zalety

- Idealny dla najnowszych łodzi o napędzie elektrycznym, jachtów oraz samochodów kempingowych
- Technologia AGM zapewniająca wyjątkową odporność na uderzenia i wibracje
- Niesamowita żywotność: wytrzymałość cykliczna aż ośmiokrotnie wyższa niż w akumulatorach konwencjonalnych (aż do 800 cykli przy głębokości rozładowania 50%)
- Wytrzymała konstrukcja odporna na wycieki
- Idealny do rozruchu i dostarczania dodatkowej energii


Więcej informacji znajduje się na stronie www.varta-automotive.com

INFORMACJA ZAMÓWIENIOWA


Alternatywny typ (ETN):	830 210 118
Nr artykułu:	830 210 118 D95 2
Skrótowe oznaczenie:	LAD 210
Kod kreskowy:	4016987144633
Opakowanie jednostkowe:	1
Paleta:	12

INFORMACJE TECHNICZNE

Napięcie [V]:	12	Szerokość [mm]:	209
Pojemność akumulatora [Ah]:	210	Wysokość [mm]:	214
Pojemność 5-godzinna akumulatora [Ah]:	172	Listwa dolna:	B00
Prąd rozruchu wg EN [A]:	1180	Układ biegunów:	3
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	1298	Rodzaj biegunów:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1510	Waga (pusty):	60,2
Długość [mm]:	530		





UKŁAD BIEGUNÓW



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary