



PROFESSIONAL DEEP CYCLE AGM

De största fördelarna

- Perfekt för elbåtar, yachter och husbilar med hög prestanda
- AGM-teknik ger överlägsen motståndskraft mot stötar och vibrationer
- Exceptionellt lång livslängd: upp till åtta gånger så hög cyklingstålighet jämfört med vanliga batterier (upp till 800 cyklar vid 50 % laddningsnivå)
- Tålig, läcksäker konstruktion
- Perfekt för start och försörjning


Mer information finns på www.varta-automotive.com

ORDERINFORMATION


ETN:	830 210 118
Artikelnummer:	830 210 118 D95 2
Kortnummer:	LAD 210
Streckkod:	4016987144633
Förpackningsenhet:	1
Palett:	12

TEKNISK INFORMATION

Volttal [V]:	12	Bredd [mm]:	209
Batterikapacitet [Ah]:	210	Höjd [mm]:	214
Batterikapacitet 5h [Ah]:	172	Bottenklack:	B00
Kallstartström CCA EN [A]:	1180	Polställning:	3
Cold Cranking Amps (SAE) @ -18°C:	1298	Poltyp:	1
Marine Cranking Amps (SAE) @ 0°C:	1510	Vikt fyllt och laddat:	60,2
Längd [mm]:	530		





POLSTÄLLNING



Individual results may vary

Discharge Curves





Individual results may vary