

ELPARTS

Blitz-Kennleuchte

Einbauhinweis



DE

EN

FR

DE Blitz-Kennleuchte**Anschlussplan**

- ① Masse – grün
- ② + VDC – rot
- ③ Synchronisierung oder abwechselndes Blinken – gelb

Anschluss für Synchronbetrieb**Anschluss für Wechselbetrieb**

Technische Daten:




Strobe-type Beacon


Connection Diagram

- ① Ground – green
- ② +VDC – red
- ③ Synchronization or alternating flashing – yellow

Synchronization



Alternating flashing



Technical data:




Feu à éclats

Schéma de connexion


FR

- ① Masse – vert
- ② + VDC – rouge
- ③ Synchronisation ou clignotement alterné – jaune

Raccordement pour le mode synchronisé



Raccordement pour le mode alterné



Caractéristiques techniques :



Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG
Dieselstraße 2-4 | DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS
ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau
FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

Herth+Buss Belgium Sprl
Rue de Fisine 9 | BE-5590 Achêne

Herth+Buss UK Ltd
Ground Floor, Unit 16, Londonderry Farm
Keynsham Road, Willsbridge, Bristol | UK-BS30 6 EL