

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

### 1.1 Identificador do produto

**febi 39095 Óleo para transmissões automáticas**  
**Número do artigo: 39095, 39096, 39097, 39098, 107393**

### 1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

#### 1.2.1 Utilizações relevantes

Óleo para caixa de velocidades

#### 1.2.2 Utilizações desaconselhadas

Desconhecido.

### 1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

**Empresa** Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
Wilhelmstr. 47  
58256 Ennepetal / ALEMANHA  
Número de telefone +49 2333 911-0  
Fax +49 2333 911-444  
Homepage [www.febi.com](http://www.febi.com)  
E-mail [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

#### Sector informativo

**Informações técnicas** [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

**Ficha de Segurança** [info@febi.com](mailto:info@febi.com)

### 1.4 Número de telefone de emergência

**Organismo consultivo** CIAV - Centro de Informação Antivenenos: 800 250 250

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

### 2.1 Classificação da substância ou mistura [REGULAMENTO (CE) N.º 1272/2008]

Não existe classificação.

### 2.2 Elementos do rótulo

É obrigatório identificar o produto de acordo com o regulamento (CE) 1272/2008 (CLP).

**Pictogramas de perigo** Nenhum(a)

**Palavra-sinal** Nenhum(a)

**Advertências de perigo** Nenhum(a)

**Identificação especial** EUH210 Ficha de segurança fornecida a pedido.

Contém: Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivs.. EUH208 Pode provocar uma reacção alérgica.

### 2.3 Outros perigos

**Riscos de saúde** Contacto frequente e demorado com a pele pode provocar irritação da pele.

**Perigos para o meio-ambiente** Não contém substâncias PBT ou mPmB.

**Outros riscos** No estado dos conhecimentos actuais não foram identificados outros riscos.

**SECÇÃO 3: Composição / Informação sobre os componentes****Tipo de produto:**

3.2 Este produto é uma mistura.

| Teor [%]   | Componente                                                                                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 - < 100 | óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio                   |
|            | CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX |
|            | GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304                                                                        |
| 0,1 - < 1  | Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivs.                                                   |
|            | CAS: 61791-44-4, EINECS/ELINCS: 263-177-5                                                         |
|            | GHS/CLP: Skin Sens. 1: H317 - Skin Corr. 1B: H314 - Acute Tox. 4: H302 - Aquatic Chronic 3: H412  |

**Comentário sobre os componentes**

Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation): Não contém ou contém menos de 0,1% das substâncias registradas na lista.  
Para o texto integral das advertências H: ver SECÇÃO 16.

**SECÇÃO 4: Primeiros socorros****4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros****Recomendações gerais**

Trocar a roupa humedecida.

**Após inalação**

Providenciar ar fresco.  
Em caso de dores providenciar tratamento médico.

**Após contacto com a pele**

Em caso de contacto com a pele lavar com água e sabão.  
Em caso de irritação persistente da pele procurar um médico.

**Após contacto com os olhos**

Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.  
Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

**Após ingestão**

Obter conselho médico imediatamente.  
Não provocar vômitos.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Não existe informação disponível.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Tratar conforme os sintomas.  
Em caso de ingestão ou vômitos há risco de o vomitado entrar nos pulmões.  
Disponibilizar ao médico a ficha de dados de segurança.

**SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndio****5.1 Meios de extinção****Produtos de extinção adequados**

Espuma, pó de extinção de fogo, jacto de água pulverizada, dióxido de carbono.

**Produtos de extinção inadequados**

Jacto de água denso.

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Risco de formação de produtos tóxicos da pirólise.

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

Não inalar gases de explosão e incêndio.  
Utilizar aparelho de protecção respiratória independente da atmosfera.  
Resíduos de incêndio e água de combate ao fogo contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas das autoridades locais responsáveis.

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

### 6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

Risco significativo de escorregamento devido a produto derramado.  
Com água, forma camada escorregadia.  
Manter fontes de ignição afastadas.

### 6.2 Medidas de protecção do meio-ambiente

Impedir que o produto se estenda sobre maior superfície (p.ex. mediante diques ou barreiras de óleo).  
Não permitir que entre nas águas superficiais/águas subterrâneas/canalização.

### 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recolher com material aglutinante de líquido (p.ex. aglutinante de óleo).  
Eliminar o material recolhido de acordo com os regulamentos .

### 6.4 Remissão para outras secções

Veja SECÇÃO 8+13

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenamento

### 7.1 Precauções para um manuseamento seguro

Evitar formação de aerossol.  
Utilizar apenas em área bem ventilada.

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.  
Providenciar a limpeza profunda da pele após o trabalho e antes de pausas.  
Protecção preventiva pelo uso de pomada para a pele.  
Não trazer panos de limpeza embebidos do produto nos bolsos das calças.  
A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.  
Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar.

### 7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Conservar apenas no recipiente original.  
Evitar que o produto possa penetrar no solo.  
Não armazenar juntamente com alimentos e rações.  
Conservar recipiente em local bem ventilado.  
Manter recipiente hermeticamente fechado.

### 7.3 Utilizações finais específicas

Veja SECÇÃO 1.2

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Data de impressão 08.11.2019, Revisão em 08.11.2019

Versão 06. Substitui a versão: 05

Página 4 / 10

**SECÇÃO 8: Controlo e monitoração da exposição/protecção pessoal****8.1 Parâmetros de controlo**

Componentes com valores limite, a controlar em relação ao local de trabalho (PT)

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente                                                                                        |
| óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio                   |
| CAS: 72623-87-1, EINECS/ELINCS: 276-738-4, EU-INDEX: 649-483-00-5, Reg-No.: 01-2119474889-13-XXXX |
| 8 horas: 5 mg/m <sup>3</sup> , Germany                                                            |

**DNEL**

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente                                                                                       |
| óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio, CAS: 72623-87-1 |
| Industrial, por inalação, Long-term - local effects: 5.6 mg/m <sup>3</sup>                       |
| Industrial, por via dérmica, Long-term - systemic effects: 1 mg/kg bw/day                        |
| Industrial, por inalação, Long-term - systemic effects: 2.7 mg/m <sup>3</sup> .                  |
| Consumidores, por via oral, Long-term - systemic effects: 0.74 mg/kg bw/day                      |

**PNEC**

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente                                                                                       |
| óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio, CAS: 72623-87-1 |
| Ingestão (alimentos), 9,33 mg/kg.                                                                |

**8.2 Controlo da exposição**

**Informações adicionais sobre o planeamento das instalações técnicas**

Providenciar ventilação suficiente no lugar de trabalho.  
Os métodos para a realização de medições no local de trabalho têm de satisfazer os requisitos de desempenho da norma DIN EN 482. As recomendações podem, por exemplo, ser encontradas na lista de substâncias perigosas do IFA (Instituto para a Saúde e Segurança no Trabalho da Caixa Alemã de Seguro obrigatório contra Acidentes).

**Protecção para os olhos**

Óculos de protecção. (EN 166:2001)

**Protecção para as mãos**

Os dados mencionados abordam recomendações. Para obter mais informações, favor contactar o fornecedor das luvas.  
> 0,4 mm: Nitrilo, >120 min (EN 374-1/-2/-3).

**Protecção do corpo**

Roupa de protecção leve

**Outras**

Não inalar gases/vapores/aerossóis.  
Evitar contacto com os olhos e com a pele.  
As características dos meios de protecção para o corpo devem ser seleccionadas em função da concentração e da quantidade das substâncias tóxicas de acordo com as condições específicas do local de trabalho. A resistência dos meios de de protecção aos agentes químicos deve ser esclarecida junto dos fornecedores.

**Protecção respiratória**

Protecção respiratória em caso de formação de aerossol ou neblina.  
Aparelho de filtração para curto tempo, filtro combinado A-P2. (DIN EN 14387)

**Perigos térmicos**

Não existe informação disponível.

**Delimitação e monitoração da exposição ambiental**

Cumprir os regulamentos ambientais aplicáveis limitando as descargas para a atmosfera, a água e o solo.

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Data de impressão 08.11.2019, Revisão em 08.11.2019

Versão 06. Substitui a versão: 05

Página 5 / 10

**SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas****9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

|                                                       |                                    |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Forma                                                 | Líquido                            |
| Cor                                                   | verde                              |
| Odor                                                  | característico                     |
| Limiar olfactivo                                      | Não existe informação disponível.  |
| Valor pH                                              | não aplicável                      |
| Valor pH [1%]                                         | não aplicável                      |
| Ponto de ebulição [°C]                                | não aplicável                      |
| Ponto de inflamação [°C]                              | 200 (EN ISO 2592)(COC)             |
| Inflamabilidade (sólido, gás) [°C]                    | Não existe informação disponível.  |
| Limite inferior de explosividade                      | não aplicável                      |
| Limite superior de explosividade                      | não aplicável                      |
| Propriedades comburentes                              | Não                                |
| Pressão de vapor/Pressão de gás [kPa]                 | Não existe informação disponível.  |
| Densidade [g/ml]                                      | 0,84 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F) |
| Densidade do granel [kg/m³]                           | não aplicável                      |
| Solubilidade em água                                  | praticamente insolúvel             |
| Coefficiente de dispersão n-octanol/água [log Pow]    | Não existe informação disponível.  |
| Viscosidade                                           | 29,6 mm²/s 40°C (DIN 51562)        |
| Densidade relativa do vapor [valor de referência: ar] | Não existe informação disponível.  |
| Velocidade da evaporação                              | Não existe informação disponível.  |
| Ponto de fusão [°C]                                   | Não existe informação disponível.  |
| Ignição espontânea [°C]                               | não aplicável                      |
| Ponto de decomposição [°C]                            | Não existe informação disponível.  |

**9.2 Outras informações**

Nenhum(a)

**SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade****10.1 Reactividade**

Desconhecido em caso de utilização correcta.

**10.2 Estabilidade química**

O produto é estável sob condições normais.

**10.3 Possibilidade de reacções perigosas**

Reacções com ácidos, álcalis e oxidantes.

**10.4 Condições a evitar**

Forte aquecimento.

**10.5 Materiais incompatíveis**

Comburente  
ácidos fortes  
Compostos fortemente básicos

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Data de impressão 08.11.2019, Revisão em 08.11.2019

Versão 06. Substitui a versão: 05

Página 6 / 10

**10.6 Produtos de decomposição perigosos**

Produtos de decomposição perigosos desconhecidos.

**SECÇÃO 11: Informação toxicológica****11.1 Informações sobre os efeitos toxicológicos****Toxicidade aguda**

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                                                                                                  |
| por via oral, Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.:    |
| por inalação, Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.:    |
| por via dérmica, Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.: |
| Componente                                                                                               |
| óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio, CAS: 72623-87-1         |
| LD50, por via dérmica, Coelho: >= 2000 mg/kg (OECD 402).                                                 |
| LD50, por via oral, Ratazana: >= 5000 mg/kg (OECD 401).                                                  |
| LC50, por inalação, Ratazana: >= 5,53 mg/l (OECD 403).                                                   |

**Lesões oculares graves/irritação ocular**

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

**Corrosão/irritação cutânea**

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

**Sensibilização respiratória ou cutânea**

Não existem dados toxicológicos do produto global.  
Pode provocar uma reacção alérgica.  
Método de cálculo

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única**

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição repetida**

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

**Mutagenicidade**

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

**Toxicidade na reprodução**

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

**Cancerogenicidade**

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

**Perigo de aspiração**

Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

**Observações gerais**

Não existem dados toxicológicos do produto global.  
Os dados toxicológicos apresentados referentes às substâncias destinam-se aos profissionais de saúde e segurança no trabalho, aos profissionais de saúde em geral e aos toxicologistas.

**SECÇÃO 12: Informações ambientais****12.1 Toxicidade**

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produto                                                                                          |
| Com base nas informações disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.:          |
| Componente                                                                                       |
| óleos lubrificantes (petróleo), C20-50, óleo base neutro tratado com hidrogénio, CAS: 72623-87-1 |
| EL50, (24h), Daphnia magna: >10000 mg/l (OECD).                                                  |
| LL50, (96h), Pimephales promelas: >100 mg/l (OECD).                                              |
| NOEL, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: >100 mg/l (OECD).                                  |
| NOEL, (21d), Daphnia magna: 10 mg/l (OECD).                                                      |

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Data de impressão 08.11.2019, Revisão em 08.11.2019

Versão 06. Substitui a versão: 05

Página 7 / 10

**12.2 Persistência e degradabilidade**

**Comportamento em compartimentos ambientais** não determinado

**Comportamento em Estações de Tratamento de Águas Residuais** não determinado

**Degradabilidade biológica** não determinado

**12.3 Potencial de bioacumulação**

Não existe informação disponível.

**12.4 Mobilidade no solo**

Não existe informação disponível.

**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**

Com base em todas as informações disponíveis, não requer classificação como PBT ou mPmB.

**12.6 Outros efeitos adversos**

Não existem dados ecológicos sobre o produto global.

Não permitir que o produto possa entrar no ambiente ou na canalização sem controlo.

Os dados toxicológicos apresentados referentes às substâncias foram disponibilizados por produtores de matérias-primas.

**SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação****13.1 Métodos de tratamento de resíduos**

Os resíduos do produto devem ser eliminados de acordo com o previsto na Directiva Relativa aos Resíduos 2008/98/CE, assim como de acordo com os regulamentos nacionais e regionais. Para este produto não pode ser estipulado um número de código de resíduos segundo o Catálogo Europeu de Resíduos (Lista Europeia de Resíduos), pois somente o uso previsto pelo utilizador permite uma classificação. No âmbito da UE, o número de código de resíduos deve ser estipulado em conciliação com a empresa encarregada da eliminação dos resíduos.

**Produto**

Conduzir a uma unidade de incineração, observando as normas das autoridades locais. Será respeitada a Directiva 2011/65/CE (RoHS) da União Europeia para a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas

**Catálogo europeu de resíduos (recomendado)**

130205\*

**Embalagens não lavadas**

Embalagens não contaminadas podem ser enviadas à reciclagem. Embalagens que não possam ser limpas devem ser eliminadas conforme o próprio produto.

**Catálogo europeu de resíduos (recomendado)**

150110\*  
150102

**SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte****14.1 Número ONU**

**Transporte por terra segundo ADR/RID** não aplicável

**Transporte por vias navegáveis interiores (ADN)** não aplicável

**Transporte marítimo segundo IMDG** não aplicável

**Transporte aéreo segundo IATA** não aplicável

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Data de impressão 08.11.2019, Revisão em 08.11.2019

Versão 06. Substitui a versão: 05

Página 8 / 10

**14.2 Designação oficial de transporte da ONU**

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Transporte por terra segundo ADR/RID | NÃO ESTÁ CLASSIFICADO COMO PRODUTO PERIGOSO |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Transporte por vias navegáveis interiores (ADN) | NÃO ESTÁ CLASSIFICADO COMO PRODUTO PERIGOSO |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Transporte marítimo segundo IMDG | NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" |
|----------------------------------|-------------------------------------|

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Transporte aéreo segundo IATA | NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS" |
|-------------------------------|-------------------------------------|

**14.3 Classes de perigo para efeitos de transporte**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Transporte por terra segundo ADR/RID | não aplicável |
|--------------------------------------|---------------|

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Transporte por vias navegáveis interiores (ADN) | não aplicável |
|-------------------------------------------------|---------------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Transporte marítimo segundo IMDG | não aplicável |
|----------------------------------|---------------|

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Transporte aéreo segundo IATA | não aplicável |
|-------------------------------|---------------|

**14.4 Grupo de embalagem**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Transporte por terra segundo ADR/RID | não aplicável |
|--------------------------------------|---------------|

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Transporte por vias navegáveis interiores (ADN) | não aplicável |
|-------------------------------------------------|---------------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Transporte marítimo segundo IMDG | não aplicável |
|----------------------------------|---------------|

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Transporte aéreo segundo IATA | não aplicável |
|-------------------------------|---------------|

**14.5 Perigos para o ambiente**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Transporte por terra segundo ADR/RID | Não |
|--------------------------------------|-----|

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| Transporte por vias navegáveis interiores (ADN) | Não |
|-------------------------------------------------|-----|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Transporte marítimo segundo IMDG | Não |
|----------------------------------|-----|

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Transporte aéreo segundo IATA | Não |
|-------------------------------|-----|

**14.6 Precauções especiais para o utilizador**

Respectiva indicação nos SECÇÃO 6 a 8.

**14.7 Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção Marpol e o Código IBC**

não aplicável

**SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação****15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

|                                                 |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRESCRIÇÕES DA UE</b>                        | 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/CEE (2016/2037/CE); (UE) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014 |
| <b>REGULAMENTOS DO TRANSPORTE</b>               | ADR (2019); IMDG-Code (2019, 39. Amdt.); IATA-DGR (2019)                                                                                              |
| <b>PRESCRIÇÕES NACIONAIS (PT):</b>              | Não determinado.                                                                                                                                      |
| - Observar restrições na contratação de pessoal | Não                                                                                                                                                   |
| - VOC (2010/75/CE)                              | 0 %                                                                                                                                                   |

**15.2 Avaliação da segurança química**

não aplicável

**SECÇÃO 16: Outras informações****16.1 Advertências de perigo  
(SECÇÃO 03)**

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.  
H302 Nocivo por ingestão.  
H314 Provoca graves queimaduras na pele e lesões oculares graves.  
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.  
H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

**16.2 Abreviaturas e acrónimos:**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
ATE = acute toxicity estimate  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50%  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Median lethal dose  
LC0 = lethal concentration, 0%  
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No Observed Effect Concentration  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
STP = Sewage Treatment Plant  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

**16.3 Outras informações**

Procedimento de classificação



**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Data de impressão 08.11.2019, Revisão em 08.11.2019

Versão 06. Substitui a versão: 05

Página 10 / 10

**Posições modificadas**

Nenhum(a)