

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 19.09.2019, преработено 19.09.2019

Версия 05. Замества версия: 04

Стр. 1 / 11

## РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

### 1.1 Идентификатори на продукта

**febi 40580 Трансмисионно масло 75W - 80**  
**Номер на артикула: 40580**

### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

#### 1.2.1 Употреби, които са от значение

Трансмисионно масло

#### 1.2.2 употреби, които не се препоръчват

Не са известни.

### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фирмата | Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG<br>Wilhelmstr. 47<br>58256 Ennepetal / ГЕРМАНИЯ<br>Тел. +49 2333 911-0<br>Факс +49 2333 911-444<br>Homepage <a href="http://www.febi.com">www.febi.com</a><br>E-mail <a href="mailto:info@febi.com">info@febi.com</a> |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Зона за получаване на информация

|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Техническа информация             | <a href="mailto:info@febi.com">info@febi.com</a> |
| Информационен лист за безопасност | <a href="mailto:info@febi.com">info@febi.com</a> |

### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| консултативен орган | Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И.Пирогов"<br>Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233<br>E-mail: <a href="mailto:poison_centre@mail.orbitel.bg">poison_centre@mail.orbitel.bg</a><br><a href="http://www.pirogov.bg">http://www.pirogov.bg</a> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 2: Идентифициране на опасностите

### 2.1 Класифициране на веществото или сместа [РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1272/2008]

Без класификация.

### 2.2 Елементи на етикета

Продуктът трябва задължително да се класифицира, етикетира и опакова според Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP).

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Пиктограми за опасност     | няма                                                                       |
| Сигналната дума            | няма                                                                       |
| Предупреждения за опасност | няма                                                                       |
| Специално обозначение      | EUN210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. |

Съдържа: Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched), Полисулфиди, дитрет-бутил. EUN208 Може да предизвика алергична реакция.

### 2.3 Други опасности

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| Рискове за околната среда | Не съдържа никакви PBT или vPvB вещества. |
| Други рискове             | Не са известни особени опасности.         |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 19.09.2019, преработено 19.09.2019

Версия 05. Замества версия: 04

Стр. 2 / 11

### РАЗДЕЛ 3: Състав / Данни за съставките

#### Продуктов тип:

3.2 При дадения продукт се касае за смес.

| съдържание [%] | Данни за съставките                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 - < 100     | Дестилати (нефт), хидрогенирани, тежки, парафинсъдържащи [съдържат < 3% масови части в % ДМСО екстракт]<br>CAS: 64742-54-7, EINECS/ELINCS: 265-157-1, EU-INDEX: 649-467-00-8, Reg-No.: 01-2119484627-25-XXXX<br>GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304                                         |
| 1 - < 2,5      | Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched)<br>CAS: -, EINECS/ELINCS: 931-384-6<br>GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - Eye Dam. 1: H318 - Skin Sens. 1: H317 - Aquatic Chronic 2: H411 |
| 1 - < 5        | Полисулфиди, ди-трет-бутил<br>CAS: 68937-96-2, EINECS/ELINCS: 273-103-3, Reg-No.: 01-2119540515-43<br>GHS/CLP: Skin Sens. 1B: H317 - Aquatic Chronic 3: H412                                                                                                                       |

#### Коментар на съставните части

SVHC списък (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): не съдържа или съдържа по-малко от 0,1% от описаните в списъка вещества.  
За пълния текст на предупрежданията за опасност и рисковите фрази вж. РАЗДЕЛ 16.

### РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

#### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

|                       |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи указания         | Да се сменят намокрените дрехи.                                                                                                                                                                                                           |
| След вдишване         | Да се осигури чист въздух.<br>При оплаквания пострадалият да се заведе за лечение от лекар.                                                                                                                                               |
| След контакт с кожата | При контакт с кожата да се измие веднага с много вода и сапун.<br>При продължаване на дразненето на кожата да се потърси лекарска помощ.                                                                                                  |
| След контакт с очите  | Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.<br>При продължително дразнене на очите: Потърсете медицински съвет/помощ. |
| След поглъщане        | Да не се предизвиква повръщане.<br>Да се повика веднага лекар.<br>Да се изплакне устата и да се пие много вода.                                                                                                                           |

#### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Главоболие

#### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.  
Дайте информационния лист за безопасност на лекаря.

### РАЗДЕЛ 5: Мерки за борба с пожари

#### 5.1 Пожарогасителни средства

|                                                       |                                                                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Подходящи гасящи средства                             | пяна, прах за гасене, разпръсната водна струя, въглероден двуокис. |
| Неподходящи по причини на сигурността гасящи средства | Плътна водна струя.                                                |

#### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасност от образуване на токсични пиролизни продукти.  
въглероден монооксид (CO).  
Sulphur oxides (SOx).  
Азотни окиси (NOx).

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 19.09.2019, преработено 19.09.2019

Версия 05. Замества версия: 04

Стр. 3 / 11

### 5.3 Съвети за пожарникарите

Да не се вдишват газовете при експлозия и пожар.  
Да се използва кислородна маска, независеща от околния въздух.  
Остатъците от пожара и замърсената вода от гасенето трябва да се изхвърлят  
съгласно местните ведомствени наредби.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при непреднамерено изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Особена опасност от подхлъзване при разлят продукт.  
С вода образува плъзгащи се покрития.

### 6.2 Мерки за защита на околната среда

Да се предотврати разпространение по повърхността (например чрез ограничаване или  
предпазване срещу разливане на нефт).  
Да не се допуска да попадне в канализацията/повърхностните води/подпочвените води.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие със свързващ течности материал (например материал, свързващ масла).  
Събраният материал да се изхвърля съгласно изискванията.

### 6.4 Позоваване на други раздели

Виж 8+13-та РАЗДЕЛ.

## РАЗДЕЛ 7: Манипулиране и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

При правилно използване не са необходими специални мерки.  
Да се използва само в добре проветриви помещения.  
Да се използват устойчиви на разтворители уреди.  
Продуктът гори.  
Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта.  
След работа и преди почивки осигурете старателно измиване на кожата.  
Профилактична защита на кожата със защитен крем.  
Да не се изнася замърсено работно облекло извън работното помещение.  
Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Да се съхранява само в оригиналния съд.  
Проникването в почвата трябва да се предотврати сигурно.  
Да не се съхранява заедно с окислители.  
Съхранявайте съда на добре проветриво място.  
Съдът трябва да се държи плътно затворен.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Виж 1.2-та глава.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 19.09.2019, преработено 19.09.2019

Версия 05. Замества версия: 04

Стр. 4 / 11

## РАЗДЕЛ 8: Ограничение на експозицията и лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

Съставни части със свързани с  
работните места подлежащи на  
следене гранични стойности (BG)

не е съществен

#### DNEL

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                                                                      |
| Дестилати (нефт), хидрогенирани, тежки, парафинсъдържащи [съдържат < 3% масови части в % ДМСО екстракт], CAS: 64742-54-7 |
| Industrial, Дермално, Long-term - systemic effects: 1 mg/kg bw/day.                                                      |
| Industrial, Инхалативно, Long-term - local effects: 5,6 mg/m <sup>3</sup> .                                              |
| Industrial, Инхалативно, Long-term - systemic effects: 2,7 mg/m <sup>3</sup> .                                           |
| general population, Орално, Long-term - systemic effects: 0,74 mg/kg bw/day.                                             |
| Полисулфиди, ди-трет-бутил, CAS: 68937-96-2                                                                              |
| Industrial, Дермално, Long-term - systemic effects: 3.33 mg/kg bw/day.                                                   |
| Industrial, Инхалативно, Long-term - systemic effects: 14.5 mg/m <sup>3</sup> .                                          |
| general population, Дермално, Long-term - systemic effects: 1.66 mg/kg bw/day.                                           |
| general population, Инхалативно, Long-term - systemic effects: 2.6 mg/m <sup>3</sup> .                                   |

#### PNEC

|                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                                                                      |
| Дестилати (нефт), хидрогенирани, тежки, парафинсъдържащи [съдържат < 3% масови части в % ДМСО екстракт], CAS: 64742-54-7 |
| При поглъщане (храна), 9,33 mg/kg.                                                                                       |
| Полисулфиди, ди-трет-бутил, CAS: 68937-96-2                                                                              |
| почва, 1513 mg/kg soil dw<br>4.51 mg/L.                                                                                  |
| утайка (Морска вода), 0.094 mg/kg sediment dw<br>4.51 mg/L.                                                              |
| утайка (сладководен), 0.94 mg/kg sediment dw<br>4.51 mg/L.                                                               |
| Пречиствателна станция / канализация пречиствателна станция (STP), 4.51 mg/L<br>4.51 mg/L.                               |
| Морска вода, 0.024 µg/L.                                                                                                 |
| сладководен, 0.24 µg/L.                                                                                                  |

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 19.09.2019, преработено 19.09.2019

Версия 05. Замества версия: 04

Стр. 5 / 11

## 8.2 Контрол на експозицията

### Допълнителни указания за изграждането на технически съоръжения

Да се осигури достатъчно проветряване на работното място. Измервателните методи за извършване на измервания на работното място трябва да отговарят на стандарт DIN EN 482. В списъка за опасни вещества на Института за охрана на труда (ФРГ) са посочени например някои препоръки.

### Защита на очите

Защитни очила. (EN 166:2001)

### Защита на ръцете

Посочените данни са само препоръчителни. За допълнителна информация се обърнете моля към доставчика на ръкавици.  
> 0,4 mm: Нитрил, >120 мин (EN 374-1/-2/-3).

### Защита на тялото

Леко защитно облекло.

### Други

Личните предпазни средства трябва да бъдат подбрани специално за работното място, в зависимост от концентрацията и количеството на опасно вещество. Устойчивостта на тези съоръжения към химикалите трябва да бъде установено с доставчика.  
Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.  
Да се избягва контакт с очите и кожата.

### Дихателна защита

не се прилага

### Термични опасности

Няма налична информация.

### Ограничаване и контрол на експозицията на околната среда

Хармонизирайте със съответните екологични разпоредби за ограничаване на изхвърлянето във въздуха, водата и почвата.

## РАЗДЕЛ 9: Физико-химически свойства

### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Форма                                                | течно                              |
| Цвят                                                 | жълтеникав                         |
| Мирис                                                | характерно                         |
| граница на мириса                                    | Няма налична информация.           |
| Стойност на pH                                       | не се прилага                      |
| Стойност на pH [1%]                                  | не се прилага                      |
| Точка на кипене [°C]                                 | не се прилага                      |
| Пламна точка [°C]                                    | 190 (EN ISO 2592 )                 |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) [°C]               | Не експлозив.                      |
| Граници на взривоопасност Долна                      | несамовъзпламеним                  |
| Граници на взривоопасност Горна                      | не се прилага                      |
| Оксидиращи свойства                                  | не                                 |
| парно налягане/налягане на газа [kPa]                | Няма налична информация.           |
| Плътност [g/ml]                                      | 0,88 (DIN 51757) (20 °C / 68,0 °F) |
| Плътност на насипване [kg/m³]                        | не се прилага                      |
| Разтворимост в / Смесимост с Вода                    | не може да се смесва               |
| Коефициент на разпределение [n-октанол/вода]         | Няма налична информация.           |
| Вискозитет                                           | 49,8 mm²/s 40°C (DIN 51562)        |
| Относителна плътност на парите, отнесена към въздуха | Няма налична информация.           |
| Скорост на изпаряване                                | Няма налична информация.           |
| Точка на топене [°C]                                 | Няма налична информация.           |
| Температура на възпламеняване [°C]                   | не се прилага                      |
| Температура на разлагане [°C]                        | Няма налична информация.           |

### 9.2 Друга информация

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реактивност

Виж 10.3-та глава.

### 10.2 Химична стабилност

Стабилен в нормални околни условия (температура в помещението).

### 10.3 Възможност за опасни реакции

Реакции със силни окислители.

Реакции със силни основи.

Реакции със силни киселини.

### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Силно нагряване.

### 10.5 Несъвместими материали

окислители

Виж 10.3-та глава.

### 10.6 Опасни продукти на разлагането

Не са известни вредни продукти от разлагането.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 19.09.2019, преработено 19.09.2019

Версия 05. Замества версия: 04

Стр. 7 / 11

## РАЗДЕЛ 11: Данни за токсикологията

### 11.1 Информация за токсикологичните ефекти

#### Остра токсичност

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продукт                                                                                         |
| Инхалативно, С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.: |
| Дермално, С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.:    |
| ATE-mix, Орално, > 5000 mg/kg.                                                                  |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                                                                                           |
| Дестилати (нефт), хидрогенирани, тежки, парафинсъдържащи [съдържат < 3% масови части в % ДМСО екстракт], CAS: 64742-54-7                      |
| LD50, Дермално, Заек: > 2000 mg/kg.                                                                                                           |
| LD50, Орално, Плъх: > 5000 mg/kg.                                                                                                             |
| LC50, Дермално, Плъх: 2,18 mg/l.                                                                                                              |
| Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |
| LD50, Орално, Плъх: 2000 mg/kg.                                                                                                               |
| Полисулфиди, ди-трет-бутил, CAS: 68937-96-2                                                                                                   |
| LD0, Дермално, Плъх: 2000 mg/kg bw (OECD 402).                                                                                                |
| LD0, Орално, Плъх: 2000 mg/kg bw (OECD 401).                                                                                                  |

#### Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Токсикологични данни за целия продукт няма.  
Без класификация.  
< 50% EINECS: 931-384-6 / Недразнещо (заек).  
-

#### Корозивност/дразнене на кожата

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

#### Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата

Не е познато сенсибилизиращо действие.  
Аналог на продукт с подобен състав.  
Може да предизвика алергична реакция.

#### СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

#### СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

#### Мутагенност

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

#### Репродуктивна токсичност

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

#### Канцерогенност

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

#### Опасност при вдишване

С отглед на информацията която е налице, критериите за класиране не са изпълнени.

#### Забележка

Данните за токсикологията се отнасят за чистия продукт.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 19.09.2019, преработено 19.09.2019

Версия 05. Замества версия: 04

Стр. 8 / 11

## РАЗДЕЛ 12: Данни за екологията

### 12.1 Токсичност

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Данни за съставките                                                                                                                           |
| Дестилати (нефт), хидрогенирани, тежки, парафинсъдържащи [съдържат < 3% масови части в % ДМСО екстракт], CAS: 64742-54-7                      |
| EL50, (24h), Daphnia magna: > 10000 mg/l.                                                                                                     |
| NOELR, (14d), Oncorhynchus mykiss: >= 1000 mg/l.                                                                                              |
| LL50, (96h), Pimephales promelas: >100 mg/l.                                                                                                  |
| NOEL, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: >= 100 mg/l.                                                                                    |
| NOEL, (21d), Daphnia magna: 10 mg/l.                                                                                                          |
| Reaction products of bis(4-methylpentan-2-yl)dithiophosphoric acid with phosphorus oxide, propylene oxide and amines, C12-14-alkyl (branched) |
| LC50, (96h), риба: 24 mg/l.                                                                                                                   |
| EC50, (48h), Daphnia magna: 91,4 mg/l.                                                                                                        |
| Полисулфиди, ди-трет-бутил, CAS: 68937-96-2                                                                                                   |
| LC50, (96h), Danio rerio: >0.088 mg/L (OECD 203).                                                                                             |
| EC50, (72h), Pseudokirchneriella subcapitata: 2.45 mg/L (OECD 201).                                                                           |
| EC50, (24h), Daphnia magna: >0.27 mg/L (OECD 202).                                                                                            |

### 12.2 Устойчивост и разградимост

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Поведение в различните области на околната среда | не е определено |
| Поведение в пречиствателни станции               | не е определено |
| Възможност за биологично разграждане             | не е определено |

### 12.3 Биоакмулираща способност

Няма налична информация.

### 12.4 Преносимост в почвата

Няма налична информация.

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

На базата на цялата налична информация не трябва да се класифицира като PBT вещество (PBT = устойчиво, биоакмулиращо и токсично) съотв. vPvB вещество (vPvB = много устойчиво, силно биоакмулиращо и токсично).

### 12.6 Други неблагоприятни ефекти

Екологични данни за целия продукт няма.

Да не се допуска продуктът да попадне безконтролно в околната среда и канализацията.

## РАЗДЕЛ 13: Указания за отстраняването

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

Остатъците от веществата трябва да бъдат отстранявани според Директива 2008/98/EO относно отпадъците както и според националните и регионални наредби. За това вещество не може да бъде назначен номер на кода за отпадъци според Европейския каталог на отпадъците (списък на отпадъците), тъй като едва тяхната употреба от потребител определя класифицирането им. Номерът на кода на отпадъците се определя в рамките на EO като се съгласува с фирмата за отстраняване на отпадъците.

#### Продукт

Директива 2011/65/EO (RoHS) на EO за ограничаване на използването на определени опасни вещества е спазена.  
При спазване на местните административни наредби да се предаде за изгаряне.

Код на отпадъка: № (препоръчва се) 130205\*

#### Непочистени опаковки

Незамърсените опаковки могат да се дадат за рециклиране.  
Неподлежащите на почистване опаковки да се изхвърлят като материала.

Код на отпадъка: № (препоръчва се) 150110\*

## РАЗДЕЛ 14: Данни за транспортирането

### 14.1 Номер по списъка на ООН

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

### 14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID НЕ Е КЛАСИФИЦИРАНО КАТО ОПАСНА СТОКА.

Речно корабоплаване (ADN) НЕ Е КЛАСИФИЦИРАНО КАТО ОПАСНА СТОКА.

транспорт с морски кораби според IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

въздушен транспорт според IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

**Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG**

Дата на отпечатване 19.09.2019, преработено 19.09.2019

Версия 05. Замества версия: 04

Стр. 10 / 11

**14.4 Опаковъчна група**

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не се прилага

Речно корабоплаване (ADN) не се прилага

транспорт с морски кораби според IMDG не се прилага

въздушен транспорт според IATA не се прилага

**14.5 Опасности за околната среда**

Сухопътен транспорт на опасни товари ADR/RID не

Речно корабоплаване (ADN) не

транспорт с морски кораби според IMDG не

въздушен транспорт според IATA не

**14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**

Съответно се посочва в т. 6 - 8

**14.7 Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL и Кодекса IBC**

не се прилага

**РАЗДЕЛ 15: Предписания**

**15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

**ЕС-НАРЕДБИ** 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/EИО (2016/2037/EO); (EO) 2015/830; (EO) 2016/131; (EO) 517/2014

**ТРАНСПОРТ-НАРЕДБИ** ADR (2019); IMDG-Code (2019, 39. Amdt.); IATA-DGR (2019)

**НАЦИОНАЛНИ НАРЕДБИ (BG):** Не е определено.

- Да се спазват ограниченията за заетост Да се спазват ограничителните мерки за работа на бъдещи и кърмещи майки. Да се спазват ограничителните мерки за работа на младежи.

- VOC (1999/13/EO) не е съществен

**15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес**

Оценки за безопасност на химично вещество за вещества от тази смес не са извършвани.

**РАЗДЕЛ 16: Други данни**

**16.1 Предупреждения за опасност (РАЗДЕЛ 03)**

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H302 Вреден при поглъщане.

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG

Дата на отпечатване 19.09.2019, преработено 19.09.2019

Версия 05. Замества версия: 04

Стр. 11 / 11

## 16.2 Съкращения и акроними:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
ATE = acute toxicity estimate  
CAS = Chemical Abstracts Service  
CLP = Classification, Labelling and Packaging  
DMEL = Derived Minimum Effect Level  
DNEL = Derived No Effect Level  
EC50 = Median effective concentration  
ECB = European Chemicals Bureau  
EEC = European Economic Community  
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
IATA = International Air Transport Association  
IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
IC50 = Inhibition concentration, 50%  
IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
LC50 = Lethal concentration, 50%  
LD50 = Median lethal dose  
LC0 = lethal concentration, 0%  
LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
NOEC = No Observed Effect Concentration  
PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
STP = Sewage Treatment Plant  
TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
VOC = Volatile Organic Compounds  
vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

## 16.3 Други данни

Процедура за класифициране

Променени пунктове

няма