

## SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

### 1.1 Element de identificare a produsului

**SWAG 30938200 Lichid antigel G 13**

**Nr. articol: 30938202, 30938201, 30938200**

### 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

#### 1.2.1 Utilizări relevante

Antigel

#### 1.2.2 Utilizări contraindicate

Nu se cunosc.

### 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

**Firmă** SWAG Autoteile GmbH  
Am Kiesberg 4-6  
42117 Wuppertal / GERMANIA  
Telefon +49 (0)202 26454-0  
Fax +49 (0)202 26454-5000  
Homepage [www.swag.de](http://www.swag.de)  
E-mail [info@swag.de](mailto:info@swag.de)

#### Departamentul Informații

**Informații tehnice** [info@swag.de](mailto:info@swag.de)

**Fișă tehnică de securitate** [info@swag.de](mailto:info@swag.de)

### 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

**Organism consultativ** +49 (0)89-19240 (24h) (unic înăuntru limba engleză)

## SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

### 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului [REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008]

STOT RE 2: H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

Repr. 2: H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

### 2.2 Elemente pentru etichetă

Produsul trebuie etichetat în conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008 (CLP).

#### Pictograme de pericol



#### Cuvântul de avertizare

ATENȚIE

#### Conține:

Etilen glicol

Sodiu 2-etilhexanoat

#### Fraze de pericol

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.  
H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

#### Fraze de precauție

P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.  
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.  
P260 Nu inspirați vaporii.  
P280 Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței.  
P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ / un medic.  
P405 A se depozita sub cheie.  
P501 Eliminarea conținutului / containerului trebuie să se facă la o unitate adecvată de tratament sau eliminare, în conformitate cu legile și reglementările aflate în vigoare, precum și cu caracteristicile produsului în momentul eliminării.

## 2.3 Alte pericole

|                                          |                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericole pentru sănătate                 | La înghitire sau vomă există pericolul pătrunderii în plămâni. Contactul des și îndelungat cu pielea poate provoca iritații. |
| Pericole la adresa mediului înconjurător | Nu conține substanțe PBT respectiv vPvB.                                                                                     |
| Alte pericole                            | Nu se cunosc alte pericole în stadiul actual al științei.                                                                    |

## SECȚIUNEA 3: Compoziție / Informații cu privire la conținut

### Tipul de produse:

3.2 În cazul acestui produs este vorba despre un amestec.

| Conținutul [%] | Component                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 30 - < 80      | Etilen glicol                                                   |
|                | CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1 |
|                | GHS/CLP: Acute Tox. 4: H302 - STOT RE 2: H373                   |
| > 10           | Glicerină                                                       |
|                | CAS: 56-81-5, EINECS/ELINCS: 200-289-5                          |
| 3 - < 5        | Sodiu 2-etilhexanoat                                            |
|                | CAS: 19766-89-3, EINECS/ELINCS: 243-283-8                       |
|                | GHS/CLP: Repr. 2: H361d                                         |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comentariu privind componentele | Lista SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): nu conține deloc sau mai puțin de 0,1% din substanțele menționate.<br>Conținutul exact al frazelor H se poate găsi la SECȚIUNEA 16. |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor

### 4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                          |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicații generale       | Îmbrăcămintea contaminată se va dezbrăca și se va spăla înainte de re folosire.                                                                                                                                                 |
| După inhalare            | Asigurați aer curat.<br>În caz de complicații necesită tratament medical.                                                                                                                                                       |
| După contactul cu pielea | În cazul contactului cu pielea: spălați cu multă apă și săpun.<br>În cazul în care iritația persistă, consultați medicul.                                                                                                       |
| După contactul cu ochii  | Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.<br>Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul. |
| După înghițire           | Consultați imediat medicul.<br>Clătiți gura și beți apă din abundență.<br>Nu cauzăți vărsături.                                                                                                                                 |

### 4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu există informații disponibile.

### 4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Tratare simptomatică.  
Se va pune la dispoziția medicului fișa de securitate.

## SECȚIUNEA 5: Măsuri antiincendiu

### 5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

|                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Extinctorul potrivit                           | Dioxid de carbon.<br>Jet de pulverizare cu apă<br>Pulbere extintoare.<br>Spumă. |
| Substanțe neadecvate de stingere a incendiilor | Jet continuu de apă.                                                            |

## 5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

Pericol de formare a produselor de piroliză.

Monoxid de carbon (CO).

## 5.3 Recomandări destinate pompierilor

Purtați un aparat de protecție respiratorie independent de aerul ambiant.

Reziduurile de incendiu și apa contaminată de stingere a incendiului trebuie eliminate conform prevederilor autorităților locale.

## SECȚIUNEA 6: Măsuri în cazul eliberării accidentale

### 6.1 Măsuri personale de siguranță, echipamente de protecție și proceduri în caz de urgență

Pericol deosebit de alunecare din cauza produsului vărsat/scurs.

Formează straturi alunecoase împreună cu apa.

### 6.2 Măsuri de protecție a mediului

Împiedicați extinderea suprafeței (de ex. prin îndiguire sau prin bariere de ulei).

Nu lăsați să ajungă în sistemul de canalizare/ apa de suprafață/ apa freatică.

### 6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Strângeți folosind materiale adecvate de reținere a lichidelor (de ex. nisip, rumeguș, liant universal, diatomit).

Eliminați materialul colectat conform prevederilor de reciclare valabile.

### 6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Vezi SECȚIUNEA 8 & 13

## SECȚIUNEA 7: Modul de manipulare și de păstrare

### 7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Se va folosi numai în zone bine aerisite.

Produsul e inflamabil.

Dați jos imediat hainele murdare sau îmbibate cu produs.

A nu se mânca, bea sau fuma în timpul utilizării acestui produs.

Folosiți o alifie pentru a vă proteja pielea.

Spălați-vă pe mâini înainte de pauze și după lucru.

Nu scoateți îmbrăcămintea de lucru contaminată în afara locului de muncă.

Îmbrăcămintea contaminată se va dezbrăca și se va spăla înainte de re folosire.

### 7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Depozitați numai în recipientul original.

Nu depozitați împreună cu oxidanți.

Recipientul se va păstra la un loc bine aerisit.

Recipientul se ține ermetic închis.

### 7.3 Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Vezi "Utilizarea produsului", SECȚIUNEA 1.2

## SECȚIUNEA 8: Controlul expunerii și protecția individuală

### 8.1 Parametri de control

#### Valori limită la locul de muncă (RO)

|                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Component                                                                   |
| Etilen glicol                                                               |
| CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1             |
| capacitatea maximală de locuri de muncă: 20 ppm, 52 mg/m <sup>3</sup> , P   |
| Termen scurt (cincisprezece minute): 40 ppm, 104 mg/m <sup>3</sup>          |
| Glicerină                                                                   |
| CAS: 56-81-5, EINECS/ELINCS: 200-289-5                                      |
| capacitatea maximală de locuri de muncă: 10 mg/m <sup>3</sup> , mist, ACGIH |

#### Valori limită la locul de muncă (EU)

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| Component / CE VALORILE-LIMITĂ                                     |
| Etilen glicol                                                      |
| CAS: 107-21-1, EINECS/ELINCS: 203-473-3, EU-INDEX: 603-027-00-1    |
| 8 ore: 20 ppm, 52 mg/m <sup>3</sup> , H                            |
| Termen scurt (cincisprezece minute): 40 ppm, 104 mg/m <sup>3</sup> |

### 8.2 Controale ale expunerii

#### Indicații suplimentare privind instalațiile tehnice

Asigurați o bună aerisire și ventilație a locului de muncă.  
Metodele de măsurare pentru efectuarea măsurărilor la locul de muncă trebuie să îndeplinească cerințele de performanță ale DIN EN 482. Recomandările sunt de exemplu menționate în lista substanțelor periculoase IFA.

#### Protecția ochilor

Ochelari de protecție. (EN 166:2001)

#### Protecția mâinilor

cauciuc nitrilic, >480 min (EN 374-1/-2/-3).  
Datele indicate sunt doar recomandări. Adresați-vă furnizorului de mănuși pentru relații suplimentare.

#### Ocrotirea corpului

Îmbrăcăminte ușoară, de protecție.

#### Alte măsuri de protecție

Echipamentul personal de protecție trebuie ales în funcție de concentrația și de cantitatea de substanță periculoasă întâlnită la postul de lucru. Rezistența echipamentului la diversele chimicale trebuie lămurită cu furnizorii.  
Evitați intrarea ochilor și a pielii în contact cu produsul.  
Nu inhalați vaporii.

#### Mască de protecție

În caz de concentrații mari, purtați mijloace de protecție respiratorie.  
Folosiți pentru o scurtă durată aparatul de filtrare, filtrul de combinare A-P2. (DIN EN 14387)

#### Pericole termice

fără

#### Asigurarea și limitarea expunerii de mediu înconjurător

Respectați reglementările aplicabile pentru protecția mediului înconjurător, care limitează descărcarea în aer, apă și sol.

## SECȚIUNEA 9: Proprietăți fizice și chimice

### 9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

|                                                                       |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Formă                                                                 | lichid                            |
| Culoare                                                               | violet                            |
| Miros                                                                 | ușor                              |
| Pragul de acceptare a mirosului                                       | Nu există informații disponibile. |
| Valoare pH                                                            | 8,35                              |
| Valoare pH [1%]                                                       | Nu există informații disponibile. |
| Punct de fierbere [°C]                                                | > 170 (352°F)                     |
| Punct de inflamare [°C]                                               | 122                               |
| Inflamabilitate (solid, gaz) [°C]                                     | Nu există informații disponibile. |
| Limita de explozie inferioară                                         | Nu există informații disponibile. |
| Limita de explozie superioară                                         | Nu există informații disponibile. |
| Proprietăți oxidante                                                  | nu                                |
| Presiunea vaporilor/Presiunea gazului [kPa]                           | Nu există informații disponibile. |
| Densitate [g/ml]                                                      | 1,13 (20 °C / 68,0 °F)            |
| Densitatea pulberii [kg/m <sup>3</sup> ]                              | nu este aplicabil                 |
| Grad de solubilitate în apă                                           | miscibil                          |
| Coeficient de repartitie [n-octanol/apă]                              | Nu există informații disponibile. |
| Vâscozitate                                                           | Nu există informații disponibile. |
| Densitatea relativă a aburului [valoarea de referință: cea a aerului] | > 1                               |
| Viteza de evaporare                                                   | Nu există informații disponibile. |
| Punctul de topire [°C]                                                | Nu există informații disponibile. |
| Autoaprindere [°C]                                                    | nu este aplicabil                 |
| Punctul de descompunere [°C]                                          | Nu există informații disponibile. |

### 9.2 Alte informații

fără

## SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

### 10.1 Reactivitate

Nu sunt cunoscute în cazul utilizării conforme.

### 10.2 Stabilitate chimică

În condiții normale produsul este stabil.

### 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții cu acizi, alcalii și oxidanți puternici.

### 10.4 Condiții de evitat

Vezi SECȚIUNEA 7.2.

### 10.5 Materiale incompatibile

neprecizat

### 10.6 Produși de descompunere periculoși

Nu se cunosc produse de descompunere periculoase.

## SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

## 11.1 Informații privind efectele toxicologice

## Toxicitate acută

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produsul                                                                                       |
| de conținut, Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite: |
| ATE-mix, dermic, Șoarece: > 3500 mg/kg bw.                                                     |
| ATE-mix, oral, Șoarece: 2016 mg/kg bw.                                                         |
| Component                                                                                      |
| Sodiu 2-etilhexanoat, CAS: 19766-89-3                                                          |
| LD50, dermic, Șobolan: >2000 mg/kg bw (OECD 402).                                              |
| LD50, oral, Șobolan: 2043 mg/kg bw (OECD 401).                                                 |
| LC0, de conținut, Șobolan: 0,11 mg/l air (OECD 403).                                           |
| Glicerină, CAS: 56-81-5                                                                        |
| LD50, oral, Șobolan: 12 600 mg/kg.                                                             |
| Etilen glicol, CAS: 107-21-1                                                                   |
| LD50, dermic, Șoarece: > 3500 mg/kg Lit..                                                      |
| LD50, oral, Șobolan: 4700 mg/kg.                                                               |
| LC50, de conținut, Șobolan: > 200 mg/m³ 4h.                                                    |
| LDLo, oral, Om: ca. 1600 mg/kg Lit..                                                           |

## Lezarea gravă/iritarea ochilor

Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Corodarea/iritarea pielii

Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Toxicitate asupra unui organ țintă specific – o singură expunere

Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată

Datele toxicologice ale întregului produs nu sunt disponibile.  
Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.  
Metoda de calcul

## Mutagenitate

Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Toxicitate la reproducere

Datele toxicologice ale întregului produs nu sunt disponibile.  
Susceptibil de a dăuna fătului.  
Metoda de calcul

## Cancerogenitate

Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Pericolul prin aspirare

Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite

## Observații generale

Datele toxicologice ale întregului produs nu sunt disponibile.  
Datele privind toxicitatea substanțelor sunt determinate pentru persoanele ce fac parte din domeniul medical, specialiști din domeniul siguranței și al protecției sanitare la locul de muncă și a toxicologilor.

## SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

### 12.1 Toxicitate

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Produsul                                                                          |
| Pe baza informațiilor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite: |
| Component                                                                         |
| Sodiu 2-etilhexanoat, CAS: 19766-89-3                                             |
| LC50, (96h), Oryzias latipes: >100 mg/l (OECD 203).                               |
| EC50, (72h), Desmodesmus subspicatus: 49,3 mg/l.                                  |
| NOEC, (21d), Daphnia magna: 25 mg/l (OECD 211).                                   |
| EC0, (48h), Daphnia magna: 62,5 mg/l (Directive 79/831/EEC, Annex V, Part C).     |
| Glicerină, CAS: 56-81-5                                                           |
| LC50, (96h), pește: > 1000 mg/l.                                                  |
| EC50, (48h), Algae: > 2900 mg/l.                                                  |
| EC50, (72h), Bacteria: > 1000 mg/l.                                               |
| Etilen glicol, CAS: 107-21-1                                                      |
| LC50, (96h), pește: 41000 mg/l.                                                   |
| EC50, (48h), Daphnia magna: 34250 mg/l.                                           |

### 12.2 Persistență și degradabilitate

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Atitudinea, comportarea în compartimente de mediu încojurător | neprecizat |
| Atitudinea, comportarea în stația de purificare / sedimentare | neprecizat |
| Descompunerea biologică                                       | neprecizat |

### 12.3 Potențial de bioacumulare

Nu există informații disponibile.

### 12.4 Mobilitate în sol

Nu există informații disponibile.

### 12.5 Rezultatele evaluării PBT și vPvB

Nu se va clasifica drept PBT respectiv vPvB în baza tuturor informațiilor existente.

### 12.6 Alte efecte adverse

Fără clasificare conform procedurii de calcul a Directivei preparării.

Datele privind toxicitatea substanțelor au fost furnizate de către producătorii de materii prime.

## SECȚIUNEA 13: Indicații asupra eliminării resturilor

### 13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Deșeurile trebuie eliminate în conformitate cu Directiva 2008/98/CE privind deșeurile, precum și în conformitate cu prevederile naționale și regionale în acest sens. Pentru acest produs nu se poate stabili un cod al deșeurilor conform catalogului european al deșeurilor (lista deșeurilor), deoarece atribuirea se face în funcție de scopul de utilizare. Codul deșeurilor trebuie stabilit în cadrul UE împreună cu firma de reciclări.

#### Produsul

Deșeurile vor fi duse la o stație de incinerare, respectându-se normele locale în vigoare. Produsul trebuie evacuat ca deșeu periculos.

#### Nr. AVV (recomandat)

160114\*

#### Ambalaje necurățate

Ambalajele care nu pot fi curățate trebuie eliminate în același mod ca și substanța. Ambalaje necontaminate pot fi reciclate.

#### Nr. AVV (recomandat)

150102  
150104  
150110\*

## SECȚIUNEA 14: Informații privind transportul

### 14.1 Numărul ONU

transport rutier conform ADR/RID nu este aplicabil

navigație internă (ADN) nu este aplicabil

Transport maritim conform IMDG nu este aplicabil

Transport aerian conform IATA nu este aplicabil

### 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

transport rutier conform ADR/RID NU REPREZINTĂ MATERIAL PERICULOS

navigație internă (ADN) NU REPREZINTĂ MATERIAL PERICULOS

Transport maritim conform IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

Transport aerian conform IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

### 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

transport rutier conform ADR/RID nu este aplicabil

navigație internă (ADN) nu este aplicabil

Transport maritim conform IMDG nu este aplicabil

Transport aerian conform IATA nu este aplicabil



**14.4 Grupă de ambalare**

transport rutier conform ADR/RID nu este aplicabil

navigație internă (ADN) nu este aplicabil

Transport maritim conform IMDG nu este aplicabil

Transport aerian conform IATA nu este aplicabil

**14.5 Pericole pentru mediul înconjurător**

transport rutier conform ADR/RID nu

navigație internă (ADN) nu

Transport maritim conform IMDG nu

Transport aerian conform IATA nu

**14.6 Precauții speciale pentru utilizatori**

Indicații corespunzătoare la SECȚIUNEA 6 - 8.

**14.7 Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL și Codul IBC**

nu este aplicabil

**SECȚIUNEA 15: Norme****15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

CEE-PRESCRIPTII 1991/689 (2001/118); 2010/75; 2004/42; 648/2004; 1907/2006 (REACH); 1272/2008; 75/324/CEE (2016/2037/CE); (UE) 2015/830; (EU) 2016/131; (EU) 517/2014

NORME DE TRANSPORT ADR (2019); IMDG-Code (2019, 39. Amdt.); IATA-DGR (2019)

NORME NAȚIONALE (RO): Neprecizat.

- Limite de utilizare Se respectă restrângerile de preocupare pentru gravide și pentru mame care alăptează. Se respectă restrângerile de preocupare pentru adolescenți.

- VOC (2010/75/CE) 79,99 %

**15.2 Evaluarea securității chimice**

Pentru acest produs nu s-a efectuat evaluarea securității chimice.

**SECȚIUNEA 16: Alte informații****16.1 Frazе de pericol  
(SECȚIUNEA 03)**

H361d Susceptibil de a dăuna fătului.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.

H302 Nociv în caz de înghițire.

**16.2 abrevieri și acronime:**

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
 RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
 ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure  
 ATE = acute toxicity estimate  
 CAS = Chemical Abstracts Service  
 CLP = Classification, Labelling and Packaging  
 DMEL = Derived Minimum Effect Level  
 DNEL = Derived No Effect Level  
 EC50 = Median effective concentration  
 ECB = European Chemicals Bureau  
 EEC = European Economic Community  
 EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
 ELINCS = European List of Notified Chemical Substances  
 GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals  
 IATA = International Air Transport Association  
 IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying Dangerous Chemicals in Bulk  
 IC50 = Inhibition concentration, 50%  
 IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods  
 IUCLID = International Uniform Chemical Information Database  
 LC50 = Lethal concentration, 50%  
 LD50 = Median lethal dose  
 LC0 = lethal concentration, 0%  
 LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level  
 MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships  
 NOAEL = No Observed Adverse Effect Level  
 NOEC = No Observed Effect Concentration  
 PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance  
 PNEC = Predicted No-Effect Concentration  
 REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
 STP = Sewage Treatment Plant  
 TLV®/TWA = Threshold limit value – time-weighted average  
 TLV®STEL = Threshold limit value – short-time exposure limit  
 VOC = Volatile Organic Compounds  
 vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative

**16.3 Alte informații****metode de clasificare**

STOT RE 2: H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. (Metoda de calcul)  
 Repr. 2: H361d Susceptibil de a dăuna fătului. (Metoda de calcul)

**Poziții schimbate**

fără