

# Brink RMC

## Usermanual


Light weight /  


**EC9420**  
approved

**CITY CRASH**  
Complies with new DIN/ISO norm

• **Your perfect fit**

Brink Towing Systems BV  
P.O. Box 24, 7950 AA Staphorst  
The Netherlands



**BRINK®**

Your perfect fit  
brink.eu

Thank you for purchasing a Brink product!



- NL** Controleer ten alle tijden trekgewicht van de auto in de autopapiieren, en vertical load op het type-plaatje.
- GB** Be sure at all times to check the towing weight of the car as it is stated in the car registration papers, as well as the vertical load on the type plate.
- D** Überprüfen Sie in den Autopapieren immer die zulässige Anhängelast der Anhängerkopplung sowie die Stützlast auf dem Typenschild.
- F** Consultez toujours les documents de la voiture afin de vérifier la capacité de remorquage du véhicule et contrôlez la charge verticale (maximale) indiquée sur la plaquette signalétique.
- S** Kontrollera alltid bilens dragvikt i bilens servicehandbok samt vertikal belastning på typpskylten.
- DK** Kontroller altid den vægt, bilen må trække, i bildokumenterne, og den vertikale belastning på typpskillet.
- E** Asegúrese en todo momento de comprobar el peso de remolque del vehículo indicado en la documentación del propio vehículo, así como la carga vertical en la placa de especificaciones.
- I** Controllate sempre la massa imobilizzabile del veicolo sul documento ed il carico verificata sulla targhetta identificativa.
- PL** Zawsze sprawdź maksymalną masę uciągu samochodu podaną w dokumentach oraz obciążenie pionowe na tabliczce znamionowej.
- N** Kontroller alltid bilens trekvekt i bilens vognkort, og vertikal belastning på typpeskillet.
- SF** Tarkista aina ajoneuvon objektiifistä ajoneuvon vetopaino ja typpikilvestä sen vertikaalinen kuormitus.
- CZ** V technickém přízoru vezmáte si vždy zkonzrolujte jeho tažnou hmotnost a na typovém štítku jeho svislé zatížení.
- H** Mindig ellenörízze a gépjármű forgalmi engedélyében feltüntetett húzóerőt, valamint a függőleges terhelést az adattáblán.
- GR** Ελέγχετε πάντοτε το βάρος ρυμουλκυστού του αυτοκινήτου στα έγγραφα του αυτοκινήτου και το κατακόρυφο φορτίο (vertical load) στην πινакίδα τύπου.
- PT** Verifique sempre o peso bruto rebocável indicado no livrete do carro bem como a carga vertical na placa de características.
- RUS** Всегда проверяйте допустимую тяговую нагрузку в документации автомобиля, а также допустимую вертикальную нагрузку, указанную на типовом щитке.

# I

## NL Instructies

- Lees zorgvuldig deze handleiding door alvorens over te gaan tot gebruik van de trekhaak!
- Zorg ervoor dat u de handleiding altijd beschikbaar hebt tijdens het gebruik van de trekhaak!

## GB Instructions

- Carefully read this manual before using the tow bar!
- Make sure the manual is readily available when using the tow bar.

## D Benutzerhinweis

- Die Gebrauchsanweisung vor dem Gebrauch der Anhängervorrichtung sorgfältig durchlesen!
- Darauf achten, dass die Gebrauchsanweisung während des Gebrauchs der Anhängervorrichtung immer verfügbar ist.

## F Instructions

- Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'attache-remorque !
- Veillez à avoir toujours ce manuel à portée de la main lorsque vous utilisez l'attache-remorque.

## S Instruktioner

- Läs detta manual noggrant innan du använder dragkroken!
- Tänk på att ha manualen lättillgänglig när du använder dragkroken.

## E Instrucciones

- Lea detenidamente este manual antes de usar el enganche para remolque!
- Asegúrese de tener a mano este manual cuando use el enganche para remolque.

## I Istruzioni

- Leggete attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare il gancio traino!
- Assicuratevi che il manuale di istruzioni sia sempre a portata di mano quando usate il gancio traino.

## PL Instrukcje

- Przed użyciem dyszły holowniczej uważnie przeczytaj niniejszą instrukcję!
- Upewnij się, że instrukcja jest dostępna podczas korzystania z dyszły.

## N Instrukser

- Les denne bruksanvisningen nøyaktig før du bruker dragkroken!
- Sørg for at du alltid har bruksanvisningen til rådighet når du bruker dragkroken.

## SF Objekt

- Lie tämä käyttötöpäas muodollisesti läpi ennen kuin alat käyttää vetokoukkuua!
- Huolehdi siitä että käyttötöpäas on aina saatavilla vetokoukkuua käytäessäsi.

## CZ Požadovány

- Před používáním tažné tyče si pozorně přečtěte tuto příručku!
- Během používání tažné tyče mějte příručku při ruce.

## H Útmutatás

- A vontatóról használata előtt figyelmesen olvassa el ez a kézikönyvet!
- A vontatóról használatakor minden legyen hozzáférhető a kézikönyv!

## GR Общиес

- Διαβάστε προετοικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τον καταδόρο!
- Φροντίστε να έχετε πάντα διάθεση στο εγχειρίδιο κατά τη χρήση του καταδόρου.




## PT Instruções

- Leia atentamente o manual antes de continuar a usar a barra!
- Certifique-se que o manual está sempre disponível ao usar a barra.

## RUS Инструкции

- Внимательно прочтайте данное руководство перед использованием этого баллона!
- Убедитесь, что руководство всегда доступно при использовании шара.

**Информация**



• Your perfect fit

# i

**NL Aansprakelijkheid**  
Brink wist elke verantwoordelijkheid voor persoonlijk letsel en/of schades aan eigendommen en hieruit voortvloeiende vermogens-schades die zijn veroorzaakt door foutieve montage of foutief gebruik van de hand.

**GB Liability**

• Brink absolves itself of responsibility for any personal injuries or consequential damage to property or wealth caused by incorrect fitting or use.

**D Haftung**

• Brink haftet in keinem Fall für Personen- und/oder Sachschäden oder dadurch bedingte Vermögensschäden infolge unvorschriftsmäßiger Montage oder Anwendung des Produkts.

**F Responsabilité**

• Brink décline toute responsabilité en cas de dommages corporels et/ou matériels par suite d'une erreur de montage ou d'utilisation.

**S Ansvar**

• Brink fratar sig för skador på person och/eller egendom samt förmögenhetsskador till följd därav, förorsakade av felaktig montering eller användning.

**DK Ansvaret**

• Brinker på ingen månde ansvarlig för personsader og/eller beskadigelse af gestande eller hemed relaterede omkostninger som følge af forkert montage eller brug.

**E Responsabilidad**

• Brink no asume responsabilidad alguna por daños personales y/o a la propiedad, ni daños patrimoniales como consecuencia de un montaje o uso erróneo.

**I Responsabilità**

• Brink declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose e per eventuali danni materiali causati da un montaggio errato o da un uso errato della mano.

**PL Odpowiedzialność**

• Firma Brink nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia ciała oraz szkody materialne spowodowane niewłaściwym używaniem bagażnika lub niewłaściwym montażem.

**N Ansvar**

• Brink avviser ethvert ansvar for personsader og/eller skade på eiendom og herav følgende formuesskade som er forårsaket av feil montering eller feil bruk.

**SF Vastuu**

• Brink ei ole vastussa henkilövaltingoista tai välillistä omaisuusvahingoista, joitka ovat aiheutuneet pyörätelineen virheellisestä kiinnityksestä tai käytöstä.

**CZ Odpoovědnost**

• Společnost Brink se zříká odpovědnosti za zranení osob a následné škody na majetku způsobené nesprávnou montáží nebo používáním.

**H Kötélzettség**

• A Brink elhárít minden fejelősséget olyan személyi baleset és annak következményeként bekövetkező tulajdon kárból, amely a termék helytelen felhasználására vagy használatára vezethető vissza.

**GR ευθύνη**



• Η εταιρεία Brink απολογείται καθε ευθύνη για σωματικές βλάβες και/ή ζημιές σε ιδιοκτήτες και επακόλουθες περιουσιακές ζημιές που προέρχονται από λαθαραιένη συχριούση ή λαθαρισμένη χρήση.


**PT Responsabilidade**

• Brink declina qualquer responsabilidade por eventuais ferimentos pessoais e/ou danos materiais que tenham sido causados por montagem ou uso incorrectos do produto.




**RUS Ответственность**

• Фирма Brink не несет ответственность за ущерб, нанесенный здоровью, и/или за повреждение имущества и связанный с этим материальный ущерб, если это вызвано неправильной установкой или неправильным использованием устройства.





# IN



- **Manutenzione**  
• Le superfici di contatto della guaina devono essere mantenute libere da sporco e ruggine. Pulire le superfici di accoppiamento con un panno. L'uso di grasso o altri tipi di lubrificanti e/o oli è vietato sull'intero sistema gancio traino.
- Togliere la sfera quando non è utilizzata. Coprire con il cappuccio protettivo per evitare che vi entrino lo sporco. Riporre la sfera nell'apposita custodia.

**PL** **Konservacja**  
• W zaznaczonych miejscach styku obudowa musi być wolna od zanieczyszczeń i korozji. Powierzchnie elementu wymagają jedyne oczyszczenia szmatką. Zabrania się używania smaru lub innego rodzaju środków smarowych i/lub olejów na całym systemie haków holowniczych.  
• Jeżeli kula nie będzie wykorzystywana, należy ją zdjąć. Umieścić w jej miejscu kulę zastępczą, jako zabezpieczenie i środek przeciwko zanieczyszczeniom. Umieścić kulę w etui.

**N** **Vedlikehold**  
• Hylsen skal holdes fri for smuss og korrosjon på de angitte sidene. Det er tilstrekkelig å rengjøre overflatene med en klut. Bruk av fett eller andre typer smørmedler og/eller oljer er ikke tillatt på hele trekkrosystemet.  
• Hvis ikke kulen blir brukt, skal den fjernes. Sett deretter på en "dummy" til beskyttelse og mot forurensning. Oppbevar kulen i den kulebeholderen.

**SF** **Huloto**

## •

Kotelenon merkitä asetuspinnaan pidettävä puuhainna ja korrosoiovapaina. Pintoihin puhdistukseen riittää ilman puhikin minien. Rasin ja muun typpistien voit tukisella ja/tai öljyn käytöllä tai välttää tämän hinastuksen lähestyvyydestä. Säilytä kulaa kuulakotelossa.

**CZ** **Údržba**

## •

Krytie nutno udržovat v místech kontaktu čistý a nezkorodovaný. Povrch čistěte pouze utěrkou. Na celém třížném zařízení se nesmí používat maziva nebo jiné druhý mazadlo a/nebo olejů.  
• Pokud kulový čep neupoužíváte, měli byste jej sejmout. Nasadte masku jako ochranu a zamezení znečištění. Uschovejte kulový čep do skřínky.

**H** **Karbantartás**

• Az érintkező pontokon a felületeket por- és rozsdamentesen kell tartani. A felületeket csak ruhával tisztítsa! Zsír vagy egyéb kenőanyagok, és/vagy olajok használata az egész vonthorog rendszeren tilos.  
• Ha a golyó használaton kívül van, kérjük, tároltsa el, és tegye fel a helyre a védősapkát. A golyót a tárolóban társa!

**GR** **Συντήρηση**

• Κρατάτε το καλύμπι ελεύθερο από ρύπους και διαβρώσει στα σημεία εποφής. Μην πετάτε να καθαρίσετε τις εποφάνειες με ένα πατί. Η κρήση γράσου ή άλλων λιπαντικών και/ή λαδών δεν επιτρέπεται στο σύνολο του συστήματος κοποδόρου.  
• Αφαιρέστε τη σφραγίδα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Τοποθετήστε το οροιώμα για προστασία και για την αποφυγή της συσσώρευσης ρύπου. Φυλάξτε τη σφραγίδα στη μη της θήκη.

**PT** **Maintençāo**

• O estojo deve estar isento de qualquer sujidade e corrosão nas superfícies de montagem indicadas. É suficiente limpar as superfícies com um pano. Não é permitido o uso de gorduras ou de qualquer tipo de lubrificantes e/ou óleos em todo o sistema de engate de reboque.  
• Se não utilizar o gancho de reboque, deve então desmontá-lo. Em seguida, deve colocar o material de embalagem simulador para o proteger e evitar que se suje. Guardar a estera dentro o estojo respetivo.

**RUS** **Уход**

• На контактных поверхностях корпуса не должно быть загрязнений и коррозии. Достаточно тщательно протереть поверхности. Использование смазочных материалов животного или иного происхождения, а также масел не допускается ни для одного из деталей тягово-сцепочного устройства.  
• Если Easy Click не используется, его следует удалить. Затем вставьте заглушку для предохранения от повреждения и загрязнения. Храните шаровой крюк в футляре.

# i



## NL

### Onderhoud

- De huls dient op de aangegeven aanlegvlakken vrij gehouden te worden van vuil en corrosie. Het volstaat de oppervlakken schoon te maken met een doek. Gebruik van vet of andersoortige smeermiddelen en/of oliën is niet toegestaan op het gehele trekhaksysteem.
- Indien de kogel niet gebruikt wordt, dient deze afgenoomen te worden. Plaats vervolgens de dummy ter bescherming tegen vervuiling. Berg de kogel op in het kogeleltui.

## DE

### Maintenance

- The housing should be kept dirt and corrosion-free on the points of contact. The surfaces only require cleaning with a cloth. The use of grease or any other type of lubricant and/or oil must be avoided anywhere in this tow bar system.
- If the ball is not used, it should be removed. The dummy should then be inserted for protection and to prevent dirt. Store the ball in the case.

## EN

### Wartung

- Die Hülse muss an den angegebenen Anlegeflächen schmutz- und korrosionsfrei sein. Es genügt, die Oberflächen mit einem Tuch zu reinigen. Die Verwendung von Fett oder anderen Schmiermitteln und /oder -ölen ist nicht zulässig. Dies gilt für das gesamte Anhängerkopplungssystem.
- Wenn die Kugel nicht benötigt wird, muss diese abgenommen werden. Anschließend den Dummy als Schutz gegen Verschmutzung anbringen. Die Kugel im Kugelgehäuse aufzubewahren.

## FR

### Entretien

- Le boîtier doit être exempt de saletés et de corrosion aux surfaces de contact indiquées. Il suffit d'essuyer les surfaces avec un chiffon. L'emploi de graisse ou de toute autre sorte de lubrifiant et/ou d'huile n'est pas autorisé sur l'ensemble du dispositif d'attelage.
- Si la rouelle n'est pas utilisée, elle devra être enlevée. Placer ensuite le dummy comme protection contre l'encaissement. Ranger la rouelle dans son étui.

## SV

### Underhåll

- Skryddet ska hållas fritt från smuts och korrosion vid kontaktpunkterna. Ytorna skal endast rengöras med en trasa. Fett eller annan smörjmedel ska inte användas någonstans inuti denna dragkroksanordning.
- Om kulan inte används ska den avlägsnas. Attrappen ska då sättas in som skydd och för att förhindra smuts. Förvara kulan i det fodralet.

## DK

### Edelgholdelse

- Huset bør holdes rent for snuds og rustangreb på de markerede berøringsflader. Det er tilstrækkeligt at rengøre overfladerne med en klud. Det er forbudt at anvende fedt eller andre smøremidler og/eller olier på hele trækkrogssystemet.
- Hvis kuglen ikke bruges, bør denne demonteres. Anbring derefter en erstatrning i stedet for at undgå, at kuglen udsættes for snuds. Opbevar kuglen i det kuglelæg.

## E

### Mantenimiento


- Manténgase libre de suciedad y corrosión el cartucho en las superficies de contacto indicadas. Es suficiente con limpiar las superficies con un paño. ¡No está permitida la utilización de grasa o de cualquier otro tipo de lubricante o aceite en ninguna parte del sistema de enganche para remolque!
- Si no se utiliza la bola, es preciso desmontarla. Luego coloque el ficticio como protección y contra ensuciamiento. Guarde la bola en el estuche para la misma.



1.4a



1.3



1.5c



1.5b



OUT




2.1a



2.1b




2.3




2.4



2.5



2.1c



2.2