


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	35
Type de réseau de bord	pour véhicules 24V
Type de poulie	SANS
Poulies	sans poulie
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG621

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT TRUCKS		
G - G 170.11	173 ch	05.1983 > 02.1990
G - G 170.13	173 ch	05.1983 > 02.1990
G - G 170.15	173 ch	05.1983 > 02.1990
G - G 170.16	173 ch	05.1983 > 02.1990
G - G 170.17	173 ch	05.1983 > 02.1990
	173 ch	05.1983 > 02.1990
G - G 210.16	208 ch	11.1983 > 02.1990
G - G 210.17 BOM	208 ch	11.1983 > 02.1990
	208 ch	11.1983 > 02.1990
G - G 210.18 BOM	208 ch	11.1983 > 02.1990
G - G 210.19	208 ch	11.1983 > 02.1990
G - G 210.19 BOM	208 ch	11.1983 > 02.1990
G - G 230.11	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.13	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.13 SP	230 ch	01.1985 > 08.1991
G - G 230.15	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.15/T	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.16	230 ch	01.1985 > 05.1990
	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.17	230 ch	01.1985 > 05.1990
	230 ch	01.1985 > 05.1990
	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.17/T	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 230.19	230 ch	01.1985 > 05.1990
	230 ch	01.1985 > 05.1990
G - G 260.15/T	261 ch	10.1982 > 05.1990
G - G 260.16	261 ch	10.1982 > 05.1990
	261 ch	10.1982 > 05.1990
G - G 260.17	261 ch	10.1982 > 05.1990
	261 ch	10.1982 > 05.1990
	261 ch	10.1982 > 05.1990
G - G 260.17/T	261 ch	10.1982 > 05.1990
G - G 260.19	261 ch	10.1982 > 05.1990
	261 ch	10.1982 > 05.1990
	261 ch	10.1982 > 05.1990
G - G 260.19/T	261 ch	10.1982 > 05.1990
G - G 260.22/T	261 ch	10.1982 > 05.1990
G - G 260.24 CIT	261 ch	10.1982 > 05.1990
G - G 290.17/TD	291 ch	11.1985 > 12.1989
G - G 290.19	291 ch	11.1985 > 12.1989
	291 ch	11.1985 > 12.1989
	291 ch	11.1985 > 12.1989
G - G 290.19/T	291 ch	11.1985 > 12.1989
G - G 290.22/TD	291 ch	11.1985 > 12.1989
G - G 290.24	291 ch	11.1985 > 12.1989
G - G 290.24 CIT	291 ch	11.1985 > 12.1989
	291 ch	11.1985 > 12.1989
G - G 290.26	291 ch	11.1985 > 12.1989

RENAULT TRUCKS		
(suite) G - G 290.26	291 ch	11.1985 > 12.1989
Midliner - S 110.06/A	103 ch	06.1985 > 09.1990
Midliner - S 110.07/A	103 ch	06.1985 > 09.1990
Midliner - S 110.08/A	103 ch	06.1985 > 09.1990
	103 ch	06.1985 > 09.1990
	103 ch	06.1985 > 09.1990
Midliner - S 130.06	130 ch	09.1983 > 01.1990
Midliner - S 130.07	130 ch	09.1983 > 01.1990
Midliner - S 130.08/A	130 ch	09.1983 > 01.1990
Midliner - S 130.08/A,S 130.08/B	130 ch	09.1983 > 01.1990
	130 ch	09.1983 > 01.1990
Midliner - S 130.08/B	130 ch	09.1983 > 01.1990
Midliner - S 130.08/R	130 ch	09.1983 > 01.1990
Midliner - S 130.09/B	130 ch	09.1983 > 01.1990
	130 ch	09.1983 > 01.1990
	130 ch	09.1983 > 01.1990
Midliner - S 130.11	130 ch	09.1983 > 01.1990
Midliner - S 130.11/B	130 ch	09.1983 > 01.1990
	130 ch	09.1983 > 01.1990
Midliner - S 130.13/B	130 ch	09.1983 > 01.1990
Midliner - S 150.08TI	154 ch	05.1983 > 07.1986
	154 ch	05.1983 > 07.1986
	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
Midliner - S 150.08TI/R	154 ch	05.1986 > 09.1990
Midliner - S 150.09TI	154 ch	05.1983 > 07.1986
	154 ch	05.1983 > 07.1986
	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
Midliner - S 150.11TI	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
Midliner - S 150.13TI	154 ch	04.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
	154 ch	05.1986 > 09.1990
Midliner - S 150.14TI BOM	154 ch	05.1986 > 09.1990
Midliner - S 170.11TI	173 ch	10.1987 > 05.1989
Midliner - S 170.11TI/R	173 ch	10.1987 > 05.1989
	173 ch	10.1987 > 05.1989
Midliner - S 170.13TI	173 ch	10.1983 > 03.1993
Midliner - S 170.13TI,S 170 SP	173 ch	10.1983 > 03.1993
Midliner - S 170.13TI,S 170.13TI/R	173 ch	10.1983 > 05.1989
Midliner - S 170.13TI/T	173 ch	10.1984 > 05.1989
Midliner - S 170.14TI	173 ch	10.1983 > 05.1989
	173 ch	10.1983 > 05.1989
Midliner - S 170.14TI/R	173 ch	10.1987 > 05.1989
Midliner - S 170.15TI	173 ch	10.1982 > 09.1993

SCANIA		
2 - series - 82 H/210	211 ch	01.1981 > 12.1986
	211 ch	01.1981 > 12.1986
2 - series - 82 M/190	190 ch	10.1982 > 03.1988
2 - series - 82 M/210	211 ch	01.1981 > 12.1986
	211 ch	01.1981 > 12.1986
	211 ch	01.1981 > 12.1986
	211 ch	01.1981 > 12.1986
2 - series - 92 H/245	245 ch	01.1985 > 12.1986
	245 ch	01.1987 > 12.1988
2 - series - 92 H/275	275 ch	01.1985 > 12.1986
	275 ch	01.1987 > 12.1988
2 - series - 92 M/245	245 ch	01.1985 > 12.1986
	245 ch	01.1985 > 12.1986
	245 ch	01.1985 > 12.1986
	245 ch	01.1987 > 12.1988
	245 ch	01.1987 > 12.1988
	245 ch	01.1987 > 12.1988
2 - series - 92 M/275	275 ch	01.1985 > 03.1988
	275 ch	01.1985 > 12.1986
	275 ch	01.1985 > 12.1986
	275 ch	01.1987 > 12.1988
	275 ch	01.1987 > 12.1988
	275 ch	01.1987 > 12.1988
2 - series - 112 H/280	280 ch	01.1981 > 12.1986
	280 ch	01.1981 > 12.1986
	280 ch	01.1981 > 12.1986
	280 ch	01.1981 > 12.1986
	280 ch	01.1981 > 12.1986
	280 ch	01.1981 > 12.1986
	280 ch	01.1981 > 12.1986
	280 ch	01.1981 > 12.1986
	280 ch	01.1981 > 12.1986
2 - series - 112 H/305	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
2 - series - 112 M/305	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
	305 ch	01.1981 > 12.1986
3 - series - 93 H/250	252 ch	01.1989 > 12.1989



Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.