



DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	50
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG380

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

ALFA ROMEO

6 (119) - 2.5 TD	105 ch	07.1981 > 05.1986
75 (162B) - 2.0 TD (162.BD, 162.BG)	95 ch	05.1985 > 09.1992
90 (162) - 2.4 TD (162.B5)	110 ch	10.1984 > 07.1987
ALFETTA (116) - 2.0 TD (116.BA)	82 ch	10.1979 > 03.1983
ALFETTA (116) - 2.4 TD (116.B3)	95 ch	04.1983 > 12.1984
AR 6 Camionnette (280) - 2.4 D	72 ch	04.1985 > 02.1986
AR 6 Camionnette (280) - 2.4 TD	92 ch	09.1986 > 12.1989
AR 6 Camionnette (280) - 2.5 D	75 ch	03.1986 > 12.1989
AR 8 Camionnette (280) - 2.4 D	72 ch	04.1978 > 08.1986
AR 8 Camionnette (280) - 2.5 D	75 ch	09.1986 > 12.1989
AR 8 plateau (280) - 2.5 D	75 ch	09.1986 > 12.1989
GIULIETTA (77-85) (116) - 2.0 TD	83 ch	01.1983 > 12.1985

CITROËN

C25 (280_, 290_) Plateau - 1.9 DT	82 ch	10.1991 > 01.1994
-----------------------------------	-------	-------------------

FIAT

131 - 2.0 Abarth Rally	140 ch	01.1976 > 07.1980
131 - 2.0 D	60 ch	07.1978 > 08.1984
131 - 2.5 Diesel	72 ch	06.1978 > 02.1984
131 Familiare/Panorama - 2.0 D	60 ch	07.1978 > 08.1984
131 Familiare/Panorama - 2.5 Super Diesel (AF)	72 ch	03.1979 > 12.1984
132 - 2.0 D	60 ch	07.1978 > 07.1982
132 - 2.5 D	72 ch	07.1978 > 07.1982
242-SERIE Bus - 1.6	63 ch	10.1975 > 07.1982
242-SERIE Bus - 1.9	69 ch	10.1975 > 07.1982
242-SERIE Camionnette - 1.6	63 ch	10.1975 > 07.1982
242-SERIE Camionnette - 1.9	69 ch	10.1975 > 07.1982
242-SERIE Camionnette - 2.2 D	63 ch	10.1975 > 08.1980
242-SERIE Camionnette - 2.5 D	71 ch	08.1980 > 07.1982
ARGENTA (132A) - 2500 Diesel	72 ch	06.1981 > 11.1985
ARGENTA (132A) - 2500 Turbodiesel	90 ch	07.1983 > 08.1985
CAMPAGNOLA - 2.4 D	72 ch	06.1974 > 10.1989
DUCATO (81-90) Camionnette (280) - 2.4 D	72 ch	01.1982 > 08.1990
DUCATO (81-90) Camionnette (280) - 2.5 D	75 ch	01.1982 > 08.1990
DUCATO (81-90) Camionnette (280) - 2.5 D 4x4	75 ch	03.1989 > 08.1990
DUCATO (81-90) Camionnette (280) - 2.5 TD	92 ch	09.1986 > 05.1990
DUCATO (81-90) Panorama (280) - 2.4 D	72 ch	07.1982 > 12.1985
DUCATO (81-90) Panorama (280) - 2.4 TD	92 ch	01.1987 > 08.1990
DUCATO (81-90) Panorama (280) - 2.4 TD 4x4	92 ch	01.1986 > 08.1990
DUCATO (81-90) Panorama (280) - 2.5 D	75 ch	01.1986 > 08.1990
DUCATO (81-90) Panorama (280) - 2.5 D 4x4	75 ch	01.1987 > 08.1990
DUCATO (81-90) Plateau (280) - 2.4 TD	92 ch	01.1986 > 08.1990
DUCATO (81-90) Plateau (280) - 2.5 D	75 ch	07.1982 > 08.1990
DUCATO (81-90) Plateau (280) - 2.5 D 4x4	75 ch	03.1989 > 08.1990
DUCATO (81-90) Plateau (280) - 2.5 TD 4x4	92 ch	09.1986 > 05.1990
DUCATO (90-94) Camionnette (290) - 2.5 D	75 ch	06.1990 > 05.1994
DUCATO (90-94) Camionnette (290) - 2.5 TD	95 ch	07.1990 > 03.1994
DUCATO (90-94) Panorama (290) - 2.5 D	75 ch	07.1990 > 03.1994

FIAT		
DUCATO (90-94) Panorama (290) - 2.5 D 4x4	75 ch	07.1990 > 03.1994
DUCATO (90-94) Panorama (290) - 2.5 TD	95 ch	08.1990 > 03.1994
DUCATO (90-94) Panorama (290) - 2.5 TD 4x4	95 ch	01.1991 > 03.1994
DUCATO (90-94) Plateau (290) - 2.5 D	75 ch	07.1990 > 03.1994
DUCATO (90-94) Plateau (290) - 2.5 D 4x4	75 ch	07.1990 > 03.1994
DUCATO (90-94) Plateau (290) - 2.5 TD	95 ch	07.1990 > 03.1994
DUCATO (90-94) Plateau (290) - 2.5 TD 4x4	95 ch	07.1990 > 03.1994
IVECO		
DAILY (78-00) - 2.4 30-8	72 ch	01.1978 > 12.1989
	72 ch	01.1978 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.4 35-8	72 ch	01.1978 > 12.1989
	72 ch	01.1978 > 12.1989
DAILY (78-00) - 2.5 35-12	116 ch	01.1990 > 04.1996
DAILY (78-00) - 2.4 40-8	72 ch	01.1983 > 06.1989
DAILY (78-00) - 2.4 40-8 V	72 ch	01.1983 > 06.1989
DAILY (78-00) - 2.8 49-10 K	103 ch	05.1996 >
LANCIA		
DELTA (79-94) (831) - 1.6 GT	105 ch	11.1982 > 04.1986
PRISMA (831) - 1.6	105 ch	01.1983 > 04.1986
SEAT		
131 - 2.4 Diesel	72 ch	06.1978 > 12.1986
RONDA (022A) - 1.7 Diesel	54 ch	06.1982 > 12.1986
	56 ch	06.1982 > 12.1986

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.