

DONNEES TECHNIQUES


Courant de charge [A]	80
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-35

ATTENTION
Veuillez vérifier la
poulie avec celle
de la carcasse



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

CITROËN

BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 D (MFA9A)	58 ch	07.1998 >
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.9 D (MFDJY)	68 ch	07.1996 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.8 D (MBA9A, MCA9A)	59 ch	07.1996 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.9 D	70 ch	07.1996 >
EVASION (22, U6) - 1.9 TD	90 ch	11.1994 > 07.2002
EVASION (22, U6) - 2.1 TD	109 ch	05.1996 > 07.2002
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.9 D	69 ch	10.1995 > 04.1998
JUMPY (95-07) (U6U) - 1.9 TD	90 ch	10.1995 >
	92 ch	04.1996 >
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 D	69 ch	10.1995 > 08.1998
JUMPY (95-07) Camionnette (BS/T/Y/Z_) - 1.9 TD	90 ch	10.1995 >
JUMPY (95-07) Plateau (BU/V/W/X_) - 1.9 TD	92 ch	10.1999 >
XSARA (N1) - 1.8 D	58 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.9 D	68 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.9 SD	75 ch	01.1998 > 09.2000
XSARA (N1) - 1.9 TD	90 ch	04.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.8 D	58 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.9 D	68 ch	10.1997 > 09.2000
	75 ch	01.1998 > 09.2000
XSARA Break (N2) - 1.9 TD	90 ch	10.1997 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.9 D	68 ch	02.1998 > 09.2000
XSARA Coupe (N0) - 1.9 TD	90 ch	02.1998 > 09.2000
ZX (N2) - 1.8 D	60 ch	06.1993 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 DT	88 ch	07.1994 > 10.1997
ZX (N2) - 1.9 i	120 ch	03.1991 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 TD	90 ch	07.1992 > 06.1997
ZX Break (N2) - 1.8 D	60 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.9 TD	90 ch	10.1993 > 10.1997

FIAT

SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 1.9 D	69 ch	02.1996 >
SCUDO (95-07) Camionnette (220L) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1998 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 D	69 ch	02.1996 > 04.1998
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 TD	92 ch	02.1996 >
SCUDO (95-07) Combinato (220P) - 1.9 TD Eco	90 ch	02.1996 >
ULYSSE (220) - 1.9 TD (220AH5)	90 ch	02.1995 > 08.2002
ULYSSE (220) - 2.1 TD	109 ch	03.1996 > 10.1999

LANCIA		
ZETA (220) - 2.1 TD (220AJ5)	109 ch	05.1996 > 09.1999
PEUGEOT		
306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.9 D	75 ch	03.1998 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8 D	58 ch	05.1993 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 D	64 ch	05.1993 > 05.2001
	68 ch	06.1994 > 05.2001
306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.9 DT	90 ch	05.1993 > 05.2001
306 Break (7E, N3, N5) - 1.9 D	68 ch	03.1997 > 04.2002
	75 ch	03.1998 > 04.2002
406 (8B) - 2.1 TD 12V	109 ch	01.1996 > 05.2004
406 Break (8E/F) - 2.1 TD 12V	109 ch	10.1996 > 10.2004
806 (221) - 1.9 TD	90 ch	07.1995 > 08.2002
	92 ch	05.1997 > 08.2002
806 (221) - 2.1 td 12V	109 ch	06.1996 > 08.1999
EXPERT (95-07) (224) - 1.9 D	70 ch	02.1996 >
	69 ch	12.2003 >
EXPERT (95-07) (224) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 D	70 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) Camionnette (222) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >
EXPERT (95-07) plateau (223) - 1.9 D	70 ch	02.1996 >
	69 ch	06.1998 > 11.2003
EXPERT (95-07) plateau (223) - 1.9 TD	90 ch	02.1996 >
	92 ch	02.1996 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.8 D	58 ch	06.1996 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.9 D	68 ch	05.1996 > 12.1998
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.9 D	68 ch	06.1996 >
SUZUKI		
BALENO (EG) - 1.9 TD	75 ch	04.1998 > 05.2002
BALENO 3/5 portes (EG) - 1.9 TD	75 ch	04.1998 > 05.2002
BALENO Break (EG) - 1.9 TD	75 ch	04.1998 > 05.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.