


## DONNEES TECHNIQUES

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Courant de charge [A]       | 80                 |
| Type de réseau de bord      | pour véhicules 12V |
| Type de poulie              | PVR6               |
| Pince                       | M8 B+              |
| Connectique                 | PLUG381            |
| Nombre de trous de fixation | 2                  |

## PHOTOS



| Bornes |             |
|--------|-------------|
| B+     | Positive    |
| D+     | Trio (Lamp) |

## DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

## APPLICATIONS

| CITROËN                               |        |                   |
|---------------------------------------|--------|-------------------|
| BERLINGO (96-10) (MF) - 1.8 i (MFLFX) | 90 ch  | 05.1997 >         |
| EVASION (22, U6) - 2.0 16V            | 132 ch | 05.1998 > 04.2000 |
| EVASION (22, U6) - 2.0 Turbo C.T.     | 147 ch | 06.1994 > 07.2002 |
| XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i           | 90 ch  | 04.1997 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) - 1.8 i 16V       | 110 ch | 06.1995 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 i 16V       | 132 ch | 06.1995 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) - 2.0 Turbo       | 147 ch | 06.1995 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i     | 90 ch  | 04.1997 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) Break - 1.8 i 16V | 110 ch | 06.1995 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 i 16V | 132 ch | 06.1995 > 01.1998 |
| XANTIA (93-98) (X1) Break - 2.0 Turbo | 147 ch | 06.1995 > 01.1998 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i           | 90 ch  | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 1.8 i 16V       | 110 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 i 16V       | 132 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) - 2.0 Turbo       | 147 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i     | 90 ch  | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 1.8 i 16V | 110 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 i 16V | 132 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XANTIA (98-03) (X2) Break - 2.0 Turbo | 147 ch | 01.1998 > 04.2003 |
| XM (94-01) (Y4) - 2.0 i 16V           | 132 ch | 05.1994 > 10.2000 |
| XM (94-01) (Y4) - 2.0 Turbo           | 147 ch | 05.1994 > 10.2000 |
| XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 i 16V     | 132 ch | 05.1994 > 10.2000 |
| XM (94-01) (Y4) Break - 2.0 Turbo     | 147 ch | 05.1994 > 10.2000 |
| XSARA (N1) - 1.8 i                    | 90 ch  | 04.1997 > 09.2000 |
| XSARA (N1) - 1.8 i 16V                | 110 ch | 04.1997 > 09.2000 |
| XSARA (N1) - 2.0 16V                  | 132 ch | 07.1998 > 09.2000 |
|                                       | 163 ch | 04.1997 > 09.2000 |
| XSARA Break (N2) - 1.8 i              | 90 ch  | 10.1997 > 09.2000 |
| XSARA Break (N2) - 1.8 i 16V          | 110 ch | 10.1997 > 09.2000 |
| XSARA Break (N2) - 2.0 16V            | 132 ch | 07.1998 > 09.2000 |
| XSARA Coupe (N0) - 1.8 i              | 90 ch  | 02.1998 > 09.2000 |
| XSARA Coupe (N0) - 1.8 i 16V          | 110 ch | 02.1998 > 09.2000 |
| XSARA Coupe (N0) - 2.0 i 16V          | 163 ch | 02.1998 > 03.2005 |
| ZX (N2) - 1.8                         | 103 ch | 07.1994 > 10.1997 |
| ZX (N2) - 1.8 i 16V                   | 110 ch | 01.1996 > 06.1997 |
| ZX (N2) - 2.0 i                       | 121 ch | 07.1992 > 06.1997 |
| ZX (N2) - 2.0 i 16V                   | 150 ch | 06.1994 > 06.1997 |
|                                       | 152 ch | 07.1992 > 10.1994 |
| ZX Break (N2) - 1.8 i 16V             | 110 ch | 01.1996 > 02.1998 |

| <b>FIAT</b>                               |        |                   |
|-------------------------------------------|--------|-------------------|
| ULYSSE (220) - 2.0 16V                    | 132 ch | 05.1998 > 09.2000 |
| ULYSSE (220) - 2.0 Turbo (220.AD5)        | 147 ch | 06.1994 > 08.2002 |
| <b>LANCIA</b>                             |        |                   |
| ZETA (220) - 2.0 16V (220AL5)             | 132 ch | 05.1998 > 07.2000 |
| ZETA (220) - 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5)   | 147 ch | 05.1995 > 09.2002 |
| <b>PEUGEOT</b>                            |        |                   |
| 306 3 volumes (7B, N3, N5) - 1.8 16V      | 110 ch | 03.1997 > 05.2001 |
| 306 3 volumes (7B, N3, N5) - 2.0 ST       | 121 ch | 07.1994 > 05.2001 |
| 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 1.8 16V | 110 ch | 03.1997 > 05.2001 |
| 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 16V | 132 ch | 03.1997 > 05.2001 |
| 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 S16 | 163 ch | 03.1996 > 05.2001 |
| 306 3/5 portes (7A, 7C, N3, N5) - 2.0 XSi | 121 ch | 05.1993 > 05.2001 |
| 306 Break (7E, N3, N5) - 1.8 16V          | 110 ch | 03.1997 > 04.2002 |
| 306 Break (7E, N3, N5) - 2.0              | 132 ch | 03.1997 > 04.2002 |
| 306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 1.8 16V      | 110 ch | 07.2000 > 04.2002 |
| 306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 2.0          | 121 ch | 03.1994 > 04.2002 |
| 306 Cabriolet (7D, N3, N5) - 2.0 16V      | 132 ch | 03.1997 > 04.2002 |
| 406 (8B) - 1.8                            | 90 ch  | 05.1997 > 05.2004 |
| 406 (8B) - 1.8 16V                        | 110 ch | 11.1995 > 10.2000 |
| 406 (8B) - 2.0 16V                        | 132 ch | 11.1995 > 05.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 1.8                    | 90 ch  | 05.1997 > 10.2004 |
| 406 Break (8E/F) - 1.8 16V                | 110 ch | 10.1996 > 10.2000 |
| 406 Break (8E/F) - 2.0 16V                | 132 ch | 10.1996 > 10.2004 |
| 406 Coupe (8C) - 2.0 16V                  | 132 ch | 03.1997 > 12.2004 |
| 605 (6B) - 2.0 16V                        | 132 ch | 07.1994 > 09.1999 |
| 605 (6B) - 2.0 Turbo                      | 141 ch | 07.1992 > 09.1999 |
|                                           | 147 ch | 07.1991 > 09.1999 |
| 806 (221) - 2.0                           | 121 ch | 06.1994 > 08.2002 |
| 806 (221) - 2.0 16V                       | 132 ch | 05.1998 > 09.2000 |
| 806 (221) - 2.0 Turbo                     | 147 ch | 06.1994 > 08.2002 |
| PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.8     | 90 ch  | 05.1997 >         |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.