

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	140
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG715

PHOTOS



Bornes
COM

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

VOLVO		
S60 (00-09) - 2.0 T	180 ch	09.2001 >
S60 (00-09) - 2.4	140 ch	11.2000 >
	170 ch	11.2000 >
	180 ch	01.2005 > 07.2006
S60 (00-09) - 2.4 AWD	260 ch	08.2004 > 07.2009
S60 (00-09) - 2.4 Bifuel	140 ch	06.2002 >
S60 (00-09) - 2.4 D	122 ch	08.2005 > 07.2006
	126 ch	09.2005 >
	130 ch	12.2001 >
	163 ch	01.2007 >
S60 (00-09) - 2.4 D5	163 ch	07.2001 >
	185 ch	09.2005 >
S60 (00-09) - 2.4 T	200 ch	11.2000 >
S60 (00-09) - 2.4 T AWD	200 ch	11.2001 >
S60 (00-09) - 2.4 T5	260 ch	04.2004 >
S60 (00-09) - 2.5 AWD	300 ch	08.2004 > 07.2007
S60 (00-09) - 2.5 T	210 ch	02.2004 >
S60 (00-09) - 2.5 T AWD	210 ch	04.2004 >
S60 (00-09) - R 2.5 T AWD	300 ch	03.2003 >
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.0 T	180 ch	08.2004 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 Bifuel	140 ch	08.2004 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.4 LTP	179 ch	08.2004 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.5 T	210 ch	08.2004 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 2.5 T AWD	210 ch	08.2004 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 3.0	196 ch	08.2004 > 07.2006
S80 (99-06) (TS, XY) - 3.0 T6	272 ch	08.2004 > 07.2006
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.0 T	180 ch	07.2001 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4	140 ch	03.2000 >
	170 ch	03.2000 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 Bifuel	140 ch	09.2001 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D	126 ch	05.2005 >
	131 ch	12.2001 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D5	163 ch	08.2001 >
	185 ch	12.2005 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 D5 AWD	163 ch	03.2003 >
	185 ch	12.2005 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.4 T5	260 ch	04.2004 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 R Sport	300 ch	08.2004 > 07.2007
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 T	209 ch	04.2004 >
V70 (00-07) Break (P2_) - 2.5 T AWD	209 ch	09.2002 >
V70 (00-07) Break (P2_) - R 2.5 T AWD	300 ch	03.2003 >
V70 XC - 2.4 D5 AWD	185 ch	12.2005 >
V70 XC - 2.4 D5 XC AWD	163 ch	09.2002 >
V70 XC - 2.5 T XC AWD	209 ch	09.2002 >
XC90 (02-14) Break - 2.4 D5	200 ch	01.2011 >
XC90 (02-14) Break - 2.5 T	209 ch	10.2002 >
XC90 (02-14) Break - D5	163 ch	10.2002 >
	163 ch	04.2009 > 07.2011

VOLVO		
(suite) XC90 (02-14) Break - D5	185 ch	05.2006 >
XC90 (02-14) Break - T6	272 ch	01.2003 > 07.2006

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.