


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	110
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6F
Poulie Ø [mm]	49
Connectique	PLUG736

PHOTOS



LIN

Bornes	
LIN	CPU Control

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI

A1 (2012-) Sportback (8XA) - 1.6 TDI	115 ch	11.2014 >
--------------------------------------	--------	-----------

SEAT

LEON (2012-) (5F1) - 1.6 TDI	90 ch	11.2012 >
	105 ch	11.2012 >
	110 ch	09.2013 >
	115 ch	11.2016 >
LEON (2012-) (5F1) - 2.0 TDI	110 ch	05.2013 >
	143 ch	05.2013 >
	184 ch	09.2012 >
LEON SC (2013-) (5F5) - 1.6 TDI	90 ch	02.2013 >
	105 ch	02.2013 >
	110 ch	09.2013 >
	115 ch	11.2016 >
LEON SC (2013-) (5F5) - 2.0 TDI	110 ch	02.2013 >
	143 ch	05.2013 >
	150 ch	02.2013 >
	184 ch	03.2013 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 1.6 TDI	90 ch	11.2013 >
	105 ch	10.2013 >
	110 ch	09.2013 >
	115 ch	11.2016 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 1.6 TDI 4Drive	105 ch	04.2014 >
	110 ch	11.2014 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 2.0 TDI	110 ch	11.2013 >
	143 ch	10.2013 >
	150 ch	10.2013 >
	184 ch	08.2013 >
LEON ST (2014-) (5F8) - 2.0 TDI 4Drive	150 ch	04.2014 >
	184 ch	11.2014 >
TOLEDO (12-18) (KG3, NH) - 1.6 TDI	115 ch	05.2015 >

SKODA

KODIAQ (NS7) - 2.0 TDI	150 ch	10.2016 >
OCTAVIA (5E3) - 1.6 TDI	90 ch	11.2012 >
OCTAVIA (5E3) - 1.6 TDI 4x4	105 ch	09.2014 >
OCTAVIA (5E3) - 2.0 TDI	143 ch	11.2012 >
OCTAVIA (5E3) - 2.0 TDI 4x4	150 ch	09.2014 >
	184 ch	09.2014 >
OCTAVIA (5E3) - 2.0 TDI RS	184 ch	05.2013 >
OCTAVIA Combi (5E5) - 1.6 TDI	90 ch	11.2012 >
OCTAVIA Combi (5E5) - 1.6 TDI 4x4	105 ch	11.2012 >
OCTAVIA Combi (5E5) - 2.0 TDI	143 ch	11.2012 >
OCTAVIA Combi (5E5) - 2.0 TDI 4x4	150 ch	11.2012 >
	184 ch	09.2014 >
OCTAVIA Combi (5E5) - 2.0 TDI RS	184 ch	05.2013 >
OCTAVIA (2012-) Combi (5E5) - 1.6 TDI	105 ch	11.2012 >
OCTAVIA (2012-) Combi (5E5) - 2.0 TDI	150 ch	11.2012 >
OCTAVIA (2013-) (5E3) - 1.6 TDI	105 ch	11.2012 >

SKODA		
OCTAVIA (2013-) (5E3) - 2.0 TDI	150 ch	11.2012 >
VOLKSWAGEN		
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 1.6 TDI	90 ch	04.2013 >
	105 ch	11.2012 >
	110 ch	01.2013 >
	115 ch	11.2016 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 1.6 TDI 4motion	105 ch	11.2012 >
	110 ch	01.2013 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 2.0 GTD	184 ch	04.2013 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 2.0 TDI	110 ch	11.2012 >
	150 ch	11.2012 >
GOLF (2012-) (5G1, BE1) - 2.0 TDI 4motion	150 ch	11.2012 >
GOLF (2013-) Break (BA5) - 1.6 TDI	105 ch	07.2013 >
	115 ch	11.2016 >
GOLF (2013-) Break/Alltrack (BA5) - 1.6 TDI 4motion	110 ch	12.2014 >
GOLF (2013-) Break/Alltrack (BA5) - 2.0 TDI 4motion	150 ch	12.2014 >
	184 ch	12.2014 >
GOLF SPORTSVAN (AM1) - 2.0 TDI	110 ch	05.2014 >
	150 ch	02.2014 >
JETTA (2013-) SportWagon (BA5) - 1.6 TDI	90 ch	05.2013 >
	110 ch	05.2013 >
JETTA (2013-) SportWagon (BA5) - 1.6 TDI 4motion	105 ch	05.2013 >
	110 ch	05.2013 >
JETTA (2013-) SportWagon (BA5) - 2.0 GTD	184 ch	01.2015 >
JETTA (2013-) SportWagon (BA5) - 2.0 TDI	110 ch	05.2013 >
JETTA (2013-) SportWagon (BA5) - 2.0 TDI 4motion	150 ch	04.2013 >
TIGUAN (2017-) ALLSPACE (BW2) - 2.0 TDI 4motion	150 ch	06.2017 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.