


DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	60
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG271

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

RENAULT		
20 (127_) - 2.0 (1272)	109 ch	10.1977 > 10.1980
20 (127_) - 2.0 (1277)	103 ch	10.1980 > 12.1983
20 (127_) - 2.1 Diesel (1276)	64 ch	10.1980 > 12.1983
20 (127_) - 2.1 TD	86 ch	01.1982 > 12.1983
20 (127_) - 2.2 (1279)	116 ch	10.1980 > 12.1983
21 (B48_) - 2.1 D (B48V, B48O)	72 ch	09.1989 > 12.1992
21 (B48_) - 2.2 (B48K)	107 ch	09.1989 > 06.1994
21 (B48_) - 2.2 4x4 (B48K)	107 ch	07.1990 > 06.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.0	103 ch	04.1988 > 06.1989
	117 ch	04.1986 > 06.1989
21 3 volumes (L48_) - 2.0 (L483)	116 ch	03.1986 > 12.1988
21 3 volumes (L48_) - 2.0 (L489)	102 ch	03.1986 > 10.1993
21 3 volumes (L48_) - 2.0 (L48C)	120 ch	03.1986 > 12.1993
21 3 volumes (L48_) - 2.1 D (L486)	65 ch	03.1986 > 12.1989
21 3 volumes (L48_) - 2.1 TD	68 ch	04.1986 > 06.1989
21 3 volumes (L48_) - 2.1 Turbo-D (L48A, L48W, L487, L488)	88 ch	03.1986 > 06.1994
21 3 volumes (L48_) - 2.2 (L48K)	107 ch	07.1986 > 02.1994
21 Break (K48_) - 2.0	102 ch	06.1991 > 05.1993
21 Break (K48_) - 2.0 (K48R)	135 ch	06.1990 > 02.1994
21 Break (K48_) - 2.2 (K48K)	108 ch	06.1986 > 11.1993
21 Break (K48_) - 2.2 4x4 (K48K)	107 ch	06.1986 > 12.1993
25 (B29_) - 2.0 (B297)	101 ch	04.1984 > 12.1992
25 (B29_) - 2.0 12V (B294)	135 ch	06.1989 > 12.1992
25 (B29_) - 2.1 Diesel (B296)	63 ch	04.1984 > 05.1989
	69 ch	06.1989 > 12.1992
25 (B29_) - 2.1 Turbo-D (B290, B29W)	86 ch	04.1984 > 12.1992
30 (127_) - 2.1 Turbo-D (1270)	86 ch	02.1982 > 03.1986
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.0 (J112, S112)	101 ch	01.1988 > 12.1990
	109 ch	07.1984 > 12.1990
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.2 (J117)	108 ch	07.1986 > 12.1990
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.2 Quadra	110 ch	06.1987 > 12.1987
ESPACE (84-91) (J11_) - 2.2 Quadra (J117)	108 ch	01.1988 > 12.1990
MASTER (80-98) Bus (T_) - 2.0	82 ch	06.1985 > 10.1989
MASTER (80-98) Bus (T_) - 28-35 2.0	79 ch	10.1986 > 07.1998
	80 ch	08.1980 > 09.1986
MASTER (80-98) Bus (T_) - 30 2.2	91 ch	08.1980 > 07.1998
MASTER (80-98) Camionnette (T_) - 2.0	82 ch	06.1985 > 10.1989
MASTER (80-98) Camionnette (T_) - 28-35 2.0	79 ch	10.1986 > 07.1998
	80 ch	08.1980 > 10.1986
MASTER (80-98) Camionnette (T_) - 30 2.2	91 ch	08.1980 > 07.1998
MASTER (80-98) plateau (P_) - 2.0	80 ch	07.1980 > 06.1985
	82 ch	11.1989 > 07.1993
MASTER (80-98) plateau (P_) - 2.2	97 ch	08.1993 > 02.1998
MASTER (80-98) plateau (P_) - 28-35 2.0	79 ch	10.1986 > 07.1998
	80 ch	10.1982 > 09.1986
TRAFIC (80-90) Bus (T5, T6, T7) - 2.0	80 ch	06.1986 > 04.1989
TRAFIC (80-90) Bus (T5, T6, T7) - 2.0 4x4	80 ch	06.1986 > 04.1989
TRAFIC (80-90) Bus (T5, T6, T7) - 2.1 D	58 ch	03.1980 > 04.1989

RENAULT		
TRAFIC (80-90) Bus (T5, T6, T7) - 2.1 D 4x4	58 ch	05.1985 > 02.1989
TRAFIC (80-90) Camionnette (T1, T3, T4) - 2.0	80 ch	06.1986 > 04.1989
TRAFIC (80-90) Camionnette (T1, T3, T4) - 2.0 4x4	80 ch	06.1986 > 04.1989
TRAFIC (80-90) Camionnette (T1, T3, T4) - 2.1 D	58 ch	09.1980 > 04.1989
TRAFIC (80-90) plateau (P6) - 2.0	80 ch	03.1980 > 04.1989
TRAFIC (80-90) plateau (P6) - 2.0 4x4	82 ch	05.1985 > 02.1989
TRAFIC (80-90) plateau (P6) - 2.1 D	58 ch	03.1980 > 04.1989
	58 ch	07.1980 > 04.1985
	60 ch	05.1985 > 02.1989
TRAFIC (80-90) plateau (P6) - 2.1 D 4x4	58 ch	05.1985 > 02.1989
TRAFIC (89-01) Bus (TXW) - 2.0	80 ch	05.1989 > 08.1990
TRAFIC (89-01) Bus (TXW) - 2.1 D	58 ch	05.1989 > 06.1994
TRAFIC (89-01) Bus (TXW) - 2.2	95 ch	05.1989 > 06.1994
TRAFIC (89-01) Bus (TXW) - 2.2 4x4	95 ch	05.1989 > 06.1994
	101 ch	06.1994 > 10.1997
TRAFIC (89-01) Camionnette (TXX) - 2.0	80 ch	05.1989 > 08.1990
TRAFIC (89-01) Camionnette (TXX) - 2.1 D	58 ch	05.1989 > 06.1994
TRAFIC (89-01) Camionnette (TXX) - 2.2	95 ch	05.1989 > 06.1994
TRAFIC (89-01) Camionnette (TXX) - 2.2 4x4	95 ch	05.1989 > 06.1994
TRAFIC (89-01) plateau (PXX) - 2.0	82 ch	03.1989 > 12.1991
TRAFIC (89-01) plateau (PXX) - 2.0 [RWD]	80 ch	05.1989 > 10.1997

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.