

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	V
Pince	M8 B+
Connectique	PLUG381
Nombre de trous de fixation	2

PHOTOS




BULLETIN TECHNIQUE TB-02

Lors du montage de cet alternateur contrôlez bien qu'il n'y ait pas de fuites d'huile moteur ou fuites de gasoil (pompe d'injection).

Celles-ci provoqueraient des dégâts importants à l'alternateur. De par sa position prévue originellement sur le moteur, cet alternateur est très exposé à la saleté, l'eau, la poussière mais surtout à l'huile de moteur et au gasoil.

During mounting this alternator, please take care the vehicle doesn't show a leak of oil at the motor !!! This leak of oil causes severe damage to the alternator.

This alternator is very liable to dust, dirt, moisture and especially penetrating motor oil and/or diesel fuel.



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

AUDI		
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.6 GLE	110 ch	01.1979 > 12.1986
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.8	88 ch	02.1986 > 07.1986
	90 ch	01.1983 > 08.1986
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 1.9 CD-5S	115 ch	09.1981 > 07.1983
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 2.0 quattro (85Q)	115 ch	10.1983 > 09.1984
80 (1978-86) (81, 85, B2) - 2.2 quattro (85Q)	136 ch	08.1982 > 07.1984
90 (1984-87) (81, 85, B2) - 2.0	115 ch	10.1984 > 03.1987
90 (1984-87) (81, 85, B2) - 2.2	136 ch	10.1984 > 03.1987
90 (1984-87) (81, 85, B2) - 2.2 E quattro	120 ch	08.1985 > 03.1987
100 (1976-82) (43, C2) - 2.0 D	70 ch	08.1978 > 07.1982
100 (1976-82) (43, C2) - 2.1	136 ch	03.1977 > 07.1982
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 1.9	100 ch	08.1980 > 07.1982
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.0 D	70 ch	08.1978 > 02.1983
100 (1976-82) Avant (43, C2) - 2.1	115 ch	07.1977 > 02.1983
	136 ch	07.1977 > 02.1983
100 (1982-91) (44, 44Q, C3) - 2.2	115 ch	10.1984 > 09.1986
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.0 TD	87 ch	03.1983 > 10.1987
100 (1982-91) Avant (44, 44Q, C3) - 2.2	115 ch	10.1984 > 09.1986
200 (1979-82) (43) - 2.1 5 T	170 ch	10.1979 > 08.1982
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 1.6	75 ch	07.1980 > 08.1981
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 1.9	115 ch	08.1980 > 07.1983
COUPE (80-88) (81, 85, B2) - 2.0	115 ch	09.1983 > 07.1986
Q7 (07-15) (4L) - 3.0 TFSI	272 ch	05.2010 >
	333 ch	05.2010 >
QUATTRO (85) - 2.1 20V Turbo	306 ch	05.1984 > 07.1987
QUATTRO (85) - 2.1 Turbo	200 ch	07.1980 > 07.1987
VOLKSWAGEN		
PASSAT (80-88) (32B) - 1.6	70 ch	08.1987 > 03.1988
	75 ch	08.1980 > 03.1988
	85 ch	01.1981 > 02.1983
PASSAT (80-88) (32B) - 1.8	87 ch	05.1986 > 03.1988
	90 ch	01.1983 > 03.1988
PASSAT (80-88) (32B) - 1.9	115 ch	01.1981 > 07.1983
PASSAT (80-88) (32B) - 2.0	115 ch	08.1983 > 03.1988
PASSAT (80-88) (32B) - 2.1	115 ch	01.1981 > 07.1983
PASSAT (80-88) (32B) - 2.2	115 ch	08.1985 > 03.1988
	136 ch	01.1985 > 03.1988
PASSAT (80-88) 3 volumes (32B) - 1.6	75 ch	01.1985 > 03.1988
PASSAT (80-88) 3 volumes (32B) - 1.8	87 ch	05.1986 > 03.1988
	90 ch	01.1985 > 03.1988
PASSAT (80-88) 3 volumes (32B) - 2.2	115 ch	01.1985 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.6	70 ch	08.1987 > 03.1988
	85 ch	01.1981 > 02.1983
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 1.8	90 ch	01.1983 > 03.1988
	112 ch	12.1983 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 2.0	115 ch	08.1983 > 03.1988
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 2.0 Syncro	116 ch	05.1984 > 03.1988

VOLKSWAGEN		
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 2.1	115 ch	01.1981 > 07.1983
PASSAT (80-88) Variant (32B) - 2.2	115 ch	08.1985 > 03.1988
	136 ch	01.1985 > 03.1988
SCIROCCO (82-92) (53B) - 1.6	110 ch	08.1980 > 07.1982

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.