

DONNEES TECHNIQUES


Type de réseau de bord	pour véhicules 24V	
Puissance nominale [kW]	4	
Nombre de dents	9Т	
Direction de rotation	rotation CW	
Nombre de trous de fixation	3	
Connectique	SOL45	

PHOTOS









DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

IVECO TRUCKS			
MK - 75-9 A	87 ch	01.1983 > 05.1989	
MK - 80-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991	
	131 ch	01.1983 > 12.1991	
MK - 80-13 AH	131 ch	01.1983 > 12.1991	
MK - 80-13 AT	131 ch	01.1983 > 12.1991	
MK - 80-13 AW	131 ch	01.1983 > 12.1991	
	131 ch	01.1983 > 12.1989	
MK - 90-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991	
MK - 90-13 AH	131 ch	01.1983 > 12.1991	
MK - 110-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991	
MK - 130-13 A	131 ch	01.1983 > 12.1991	
MK - 130-13 AH	131 ch	01.1983 > 12.1991	
P/PA (Cabine semi-avancée) - 120-13 ANW	131 ch	01.1983 > 09.1990	
KHD ENGINES			
BF - BF6L912		01.1973 >	
BF - BF6L913		01.1973 > 12.1975	
F3 - F3L911		01.1973 >	
F3 - F3L912		01.1973 > 12.1975	
F4 - F4L911		01.1973 >	
F4 - F4L912		01.1973 > 12.1975	
F5 - F5L912		01.1973 > 12.1975	
F6 - F6L911		01.1973 >	
F6 - F6L912		01.1973 > 12.1975	
MAGIRUS-DEUTZ			
D90 - 90D5.2		01.1976 > 12.1982	
D90 - 90D5.6		01.1976 > 12.1982	
D90 - 90D6.5		01.1976 > 12.1982	
D90 - 90D7.5		01.1976 > 12.1982	
R120 - 120R80		01.1975 > 12.1979	
Orenstein und Koppel			
Différents modèles - Différents modèles			

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.