

DONNEES TECHNIQUES

pour véhicules 12V
2.2
10T
rotation CCW
Avec réducteur (G/R) intégré
3
SOL60

PHOTOS




BULLETIN TECHNIQUE TB-03

ATTENTION!

démarreur, veuillez D'ABORD monter la nouvelle bague dans le bloc moteur.

ATTENTION! ore installing this startermotor, FIRST fit the new bushing in the motor housing.





DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs

APPLICATIONS

VOLKSWAGEN		
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.4 D	78 ch	09.1990 > 04.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) - 2.4 D Syncro	78 ch	10.1992 > 09.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.4 D	78 ch	07.1990 > 04.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 Camionnette (70XA) - 2.4 D Syncro	78 ch	10.1992 > 09.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.4 D	78 ch	09.1990 > 04.1998
TRANSPORTER (90-03) T4 plateau (70XD) - 2.4 D Syncro	78 ch	10.1992 > 09.1998

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.