

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Puissance nominale [kW]	1.7	
Nombre de dents	9Т	
Direction de rotation	rotation CW	
Réducteur	Avec réducteur (G/R) intégré	
Nombre de taraudages	2	
Connectique	SOL66	
Nombre de trous de fixation	2	


PHOTOS











DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

BMW		
5 Series (88-96) (E34) - 530i	188 ch	01.1988 > 08.1991
5 Series (88-96) (E34) - 540i V8	286 ch	09.1992 > 09.1995
5 Series (95-03) (E39) - 535i	245 ch	04.1999 > 06.2003
5 Series (95-03) (E39) - 540i	286 ch	04.1996 > 06.2003
7 Series (86-94) (E32) - 730i,iL V8	218 ch	04.1992 > 09.1994
7 Series (86-94) (E32) - 740i,iL V8	286 ch	04.1992 > 09.1994
7 Series (94-01) (E38) - 730i,iL	211 ch	10.1994 > 12.1997
7 Series (94-01) (E38) - 735i,iL	235 ch	01.1996 > 11.2001
7 Series (94-01) (E38) - 740i,iL	286 ch	10.1994 > 11.2001
8 (E31) - 840 Ci	286 ch	01.1996 > 12.1999
8 (E31) - 840 i	286 ch	02.1993 > 02.1996

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.