

DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	725
Nb de cannelures CR	36
	pour véhicule avec système antiblocage
Filetage (CR)	M16X150
Forme du joint CB	Etoile
Type de couronne ABS	Moyeu
Ø bol CR [mm]	89
Ø bol CB [mm]	72
Diam. ext. plateau (A) [mm]	100
Nombre de trous de fixation	6
Ø des trous de fixation [mm]	8

PHOTOS







DOCUMENTS

BT-100	Conseils de montage des cardans
BT-104	Soufflets et Triaxes FIAT
BT-105	Soufflets et Triaxes SEAT
BT-131	Refus des carcasses transmissions



APPLICATIONS

SEAT			
CORDOBA (02-09)(6L2) - 1.4 16V	75 ch	09.2002 >	
IBIZA (02-08) (6L1) - 1.4 16V	75 ch	02.2002 > 12.2007	
SKODA			
FABIA (99-07) (6Y2) - 1.4 16V	75 ch	12.1999 > 04.2007	
FABIA (99-07) 3 volumes (6Y3) - 1.4 16V	75 ch	10.1999 >	
FABIA (99-07) Combi (6Y5) - 1.4 16V	75 ch	05.2000 >	
VOLKSWAGEN			
POLO (02-09) (9N_) - 1.4 16V	75 ch	10.2001 > 05.2008	
POLO (02-09) 3 volumes - 1.4	75 ch	07.2003 > 06.2005	

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.