

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	VNT (Géométrie Variable)
Commande	électronique
Restriction du fabricant	GARRETT
Type de turbo	Simple
Norme gaz d´échappement	Euro 4
Accessoires	avec joints

PHOTOS











DOCUMENTS

BT-183 Instructions de montage turbos (AST)



APPLICATIONS

FORD		
C-MAX (03-10) - 1.8 TDCi	115 ch	02.2007 >
GALAXY (2006-) (WA6) - 1.8 TDCi	100 ch	02.2007 >
	125 ch	02.2007 >
MONDEO (07-13) (BA7) - 1.8 TDCi	100 ch	03.2007 >
	125 ch	06.2007 >
MONDEO (07-13) 3 volumes (BA7) - 1.8 TDCi	100 ch	03.2007 >
	125 ch	06.2007 >
MONDEO (07-13) Turnier/Break (BA7) - 1.8 TDCi	100 ch	03.2007 >
	125 ch	06.2007 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 1.8 TDCi	100 ch	01.2007 >
	125 ch	01.2007 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.