


DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Fixation de la poulie	Sur embase
Hauteur de poulie [mm]	160
Raccord d'entrée	F18x150
Raccord de sortie	2 (F16x150+Ø8)
Prof. raccord de sortie [mm]	18
Sens de rotation	Horaire [CW]
Embase	EMB26
	Prof Sortie F16x150 : 18mm

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance**
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes**
- BT-171 Précautions de montage pompes**
- BT-174 Rincage du circuit Hydraulique**



APPLICATIONS

AUDI

100 (1991-94) (4A, C4) - 1.6	118 ch	03.1992 > 07.1993
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0	100 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0 E	115 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0 E 16V	140 ch	01.1992 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0 E 16V quattro	140 ch	07.1992 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.0 E quattro	115 ch	12.1990 > 07.1992
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.3 E	134 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.3 E quattro	134 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.4 D	82 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.5 TDI	115 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.6	139 ch	07.1993 > 06.1994
	150 ch	03.1992 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.6 E quattro	139 ch	08.1993 > 07.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	04.1992 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.8 E	174 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - 2.8 E quattro	174 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - S4 Turbo quattro	230 ch	08.1991 > 06.1994
100 (1991-94) (4A, C4) - S4 V8 quattro	280 ch	10.1992 > 06.1994
	290 ch	03.1994 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 1.6	118 ch	03.1992 > 07.1993
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.0	140 ch	08.1992 > 07.1993
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.0 E	100 ch	09.1991 > 06.1994
	115 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.0 E 16V	140 ch	07.1992 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.0 E 16V quattro	140 ch	07.1992 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.0 E quattro	115 ch	12.1990 > 07.1992
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.0 quattro	140 ch	08.1992 > 07.1993
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.3 E	133 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.3 E quattro	134 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.4 D	82 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI	115 ch	12.1990 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.6	139 ch	07.1993 > 06.1994
	150 ch	03.1992 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.6 E quattro	139 ch	08.1993 > 07.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	07.1992 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.8 E	174 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - 2.8 E quattro	174 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 Turbo quattro	230 ch	09.1991 > 06.1994
100 (1991-94) Avant (4A, C4) - S4 V8 quattro	280 ch	10.1992 > 06.1994
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.0	101 ch	06.1994 > 10.1997
	115 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.0 16V	140 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.0 16V quattro	140 ch	06.1994 > 10.1997
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.3	133 ch	06.1994 > 12.1995
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.3 quattro	133 ch	06.1994 > 12.1995
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.5 TDI	114 ch	01.1995 > 10.1997
	116 ch	06.1994 > 10.1997
	140 ch	08.1994 > 10.1997

AUDI			
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.5 TDI quattro	140 ch	10.1995 > 10.1997	
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.6	139 ch	06.1994 > 10.1997	
	150 ch	06.1994 > 10.1997	
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1994 > 10.1997	
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.8	163 ch	08.1995 > 07.1996	
	174 ch	06.1994 > 10.1997	
	193 ch	12.1995 > 10.1997	
A6 (94-97) (4A, C4) - 2.8 quattro	174 ch	06.1994 > 10.1997	
	193 ch	12.1995 > 10.1997	
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	06.1994 > 10.1997	
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Plus quattro	326 ch	04.1996 > 10.1997	
A6 (94-97) (4A, C4) - S6 Turbo quattro	230 ch	06.1994 > 10.1997	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.0	115 ch	06.1994 > 12.1997	
	100 ch	06.1994 > 12.1997	
	107 ch	08.1995 > 07.1996	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.0 16V	140 ch	06.1994 > 12.1997	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.0 16V quattro	140 ch	06.1994 > 12.1997	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.3	133 ch	06.1994 > 12.1995	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.3 quattro	133 ch	06.1994 > 12.1995	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI	114 ch	01.1995 > 12.1997	
	116 ch	06.1994 > 12.1997	
	140 ch	08.1994 > 12.1997	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.5 TDI quattro	140 ch	07.1995 > 12.1997	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.6	139 ch	06.1994 > 02.1997	
	150 ch	06.1994 > 12.1997	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.6 quattro	150 ch	06.1994 > 12.1997	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8	163 ch	08.1995 > 07.1996	
	174 ch	06.1994 > 12.1997	
	193 ch	12.1995 > 12.1997	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - 2.8 quattro	174 ch	06.1994 > 12.1997	
	193 ch	12.1995 > 12.1997	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 4.2 quattro	290 ch	06.1994 > 12.1997	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 Plus quattro	326 ch	04.1996 > 12.1997	
A6 (94-97) Avant (4A, C4) - S6 Turbo quattro	230 ch	06.1994 > 12.1997	
A6 (97-04) (4B, C5) - 4.2 quattro	299 ch	11.1998 > 01.2005	
A6 (97-04) Avant (4B, C5) - 4.2 quattro	299 ch	11.1998 > 01.2005	

! Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.