

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	électrique-hydraulique
Pour fabricant	TRW
Sens de rotation	Horaire [CW]

PHOTOS









DOCUMENTS

\triangle	BT-141	Montage des pompes EPS
	BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
	BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
	BT-171	Précautions de montage pompes
	BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique



APPLICATIONS

FORD		
GALAXY (2006-) (WA6) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 > 02.2010
	130 ch	05.2006 > 02.2010
	136 ch	05.2006 > 02.2010
	140 ch	05.2006 > 02.2010
	163 ch	03.2010 >
S-MAX (06-14) (WA6) - 2.0 TDCi	115 ch	11.2007 > 02.2010
	130 ch	05.2006 > 02.2010
	136 ch	05.2006 > 02.2010
	140 ch	05.2006 > 02.2010
	163 ch	03.2010 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.