

DONNEES TECHNIQUES

| Position | E69 - Partiel De la pompe à la crémaillère | |
|---------------------------|--|--|
| Longueur du flexible [mm] | 845 | |
| Type connecteur 1 | Filetée | |
| Raccord 1 | M14X150 | |
| Type connecteur 2 | Filetée | |
| Raccord 2 | M14X150 | |
| Position du conducteur | pour véhicule avec direction à gauche | |
| poids [g] | 168 | |

PHOTOS







APPLICATIONS

| HYUNDAI | | |
|--------------------------------------|--------|-------------------|
| COUPE (GK) - 2.0 | 136 ch | 08.2001 > |
| | 139 ch | 03.2002 > |
| COUPE (GK) - 2.0 GLS | 143 ch | 02.2003 > |
| ELANTRA (00-06) (XD) - 1.8 | 107 ch | 06.2000 > 07.2003 |
| | 132 ch | 06.2000 > |
| ELANTRA (00-06) (XD) - 2.0 | 139 ch | 06.2000 > |
| | 141 ch | 06.2000 > |
| | 143 ch | 10.2003 > |
| ELANTRA (00-06) 3 volumes (XD) - 1.8 | 107 ch | 06.2000 > 07.2003 |
| | 132 ch | 06.2000 > |
| ELANTRA (00-06) 3 volumes (XD) - 2.0 | 139 ch | 06.2000 > |
| | 141 ch | 06.2000 > |
| | 143 ch | 10.2003 > |

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.