

DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Poulie Ø [mm]	110
Pour fabricant	VISTEON
ID du compresseur	V16
Huile pour compresseur	PAG 46
Remplissage huile [ml]	160
Entraînement	avec embrayage électro-magnétique

PHOTOS











DOCUMENTS

BT-106	Instructions de montage du compresseur
BT-107	Rinçage du circuit
BT-108	Conversion R12 - R134a (RETROFIT)
BT-109	Fonctionnement du circuit de climatisation
BT-113	Réfrigérants avec traceur UV intégré
BT-133	Refus des carcasses compresseurs
BT-918	Catalogue Accessoires de climatisation



APPLICATIONS

FORD		
B-MAX Van - 1.4	90 ch	10.2012 >
B-MAX Van - 1.6 TDCi		10.2012 >
FIESTA VI - 1.6 ST		03.2013 >
FIESTA VI Van - 1.6 ST	182 ch	03.2013 >
B-MAX - 1.4	90 ch	10.2012 >
B-MAX - 1.4 LPG	86 ch	08.2013 >
	90 ch	08.2013 >
B-MAX - 1.5 TDCi	75 ch	10.2012 >
B-MAX - 1.6 TDCi	95 ch	10.2012 >
FIESTA (2008-) - 1.25	60 ch	11.2012 >
	82 ch	11.2012 >
FIESTA (2008-) - 1.4	97 ch	11.2012 >
FIESTA (2008-) - 1.4 LPG	92 ch	11.2012 >
	97 ch	11.2012 >
FIESTA (2008-) - 1.5 TDCi	75 ch	09.2012 >
FIESTA (2008-) - 1.6 Ti	105 ch	09.2012 >
	120 ch	11.2012 >
	134 ch	11.2012 >
FIESTA (2009-) Camionnette - 1.25	82 ch	11.2012 >
FOCUS (2010-) - 1.6 TDCi	95 ch	04.2011 >
	115 ch	04.2011 >
FOCUS (2010-) - 1.6 TDCi ECOnetic	105 ch	05.2012 >
FOCUS (2010-) 3 volumes - 1.6 TDCi	95 ch	04.2011 >
	115 ch	04.2011 >
FOCUS (2010-) Turnier/Break - 1.6 TDCi	95 ch	05.2011 >
	115 ch	05.2011 >
FOCUS (2010-) Turnier/Break - 1.6 TDCi ECOnetic	105 ch	05.2012 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.