

DONNEES TECHNIQUES

Position	côté roue	
Denture extérieure, côté roue	30	
Denture intérieure, côté roue	27	
	pour véhicule sans système antiblocage	
Diamètre de l'épaulement [mm]	61	

PHOTOS











APPLICATIONS

ALFA ROMEO		
159 - 2.4 JTDM	200 ch	09.2005 >
	210 ch	05.2007 >
159 - 2.4 JTDM Q4	210 ch	05.2007 >
159 Sportwagon - 2.4 JTDM	200 ch	03.2006 >
	210 ch	05.2007 >
159 Sportwagon - 2.4 JTDM Q4	210 ch	05.2007 >
BRERA - 1.8 TBi	200 ch	05.2009 >
BRERA - 2.0 JTDM	170 ch	05.2009 >
BRERA - 2.4 JTDM 20V	200 ch	01.2006 >
	210 ch	05.2007 >
SPIDER (2006-) (939) - 1.8 TBi	200 ch	05.2009 >
SPIDER (2006-) (939) - 2.0 JTDM	170 ch	05.2009 >
SPIDER (2006-) (939) - 2.4 JTDM	210 ch	03.2008 >

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.