

DONNEES TECHNIQUES

21
caoutchouc
83
110
avec dose de graisse
2 colliers Ligarex
_

PHOTOS





APPLICATIONS

AUSTIN		
PRINCESS - 1800 HL	82 ch	04.1976 > 09.1978
	82 ch	04.1976 > 09.1978
PRINCESS - 2200 HLS	110 ch	04.1976 > 09.1978
	110 ch	04.1976 > 09.1978
PRINCESS 2 - 1700	88 ch	10.1978 > 10.1982
	88 ch	10.1978 > 10.1982
PRINCESS 2 - 2000	94 ch	10.1978 > 10.1982
	94 ch	10.1978 > 10.1982
PRINCESS 2 - 2200	112 ch	10.1978 > 10.1982
	112 ch	10.1978 > 10.1982



LADA		
NIVA (2121) - 1600	73 ch	01.1987 > 03.1995
	73 ch	01.1987 > 03.1995
	76 ch	04.1980 > 12.1987
	76 ch	04.1980 > 12.1987
	76 ch	12.1976 > 05.1987
	76 ch	12.1976 > 05.1987
NIVA (2121) - 1700 i	80 ch	06.1996 >
	80 ch	06.1996 >
NIVA (2121) - 1700 i 4x4	82 ch	10.2000 >
	82 ch	10.2000 >
NIVA (2121) - 1900 Diesel	64 ch	01.1993 >
	64 ch	01.1993 >
	75 ch	01.1999 >
	75 ch	01.1999 >
NIVA II (2123) - 1.7	80 ch	09.2002 >
	80 ch	09.2002 >
RENAULT		
20 (127_) - 2.0 (1272)	109 ch	10.1977 > 07.1980
20 (127_) - 2.0 (1277)	103 ch	10.1980 > 12.1983
20 (127_) - 2.2 (1279)	116 ch	10.1980 > 12.1983

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.