

DONNEES TECHNIQUES

Type de poulie	PVR1+1
Diamètre 1 [mm]	146
Diamètre 2 [mm]	135
Diamètre intérieur [mm]	42
Hauteur [mm]	34
poids [g]	2300
	Ø vis fixation : 8mm

PHOTOS









DOCUMENTS

BT-114	Généralités sur	les poul	ies damper
--------	-----------------	----------	------------

BT-180 Précautions de montage des poulies damper



APPLICATIONS

OPEL		
ASTRA F (91-98) (56_, 57_) - 1.7 D	57 ch	03.1992 > 09.1992
	60 ch	07.1992 > 09.1998
ASTRA F (91-98) (56_, 57_) - 1.7 TD	68 ch	11.1994 > 09.1998
ASTRA F (91-98) Caravan (51_, 52_) - 1.7 D	57 ch	12.1991 > 09.1992
	60 ch	07.1992 > 01.1998
ASTRA F (91-98) Caravan (51_, 52_) - 1.7 TD	68 ch	11.1994 > 01.1998
ASTRA F (91-98) CC (53_, 54_, 58_, 59_) - 1.7 D	57 ch	12.1991 > 09.1992
	60 ch	07.1992 > 01.1998
ASTRA F (91-98) CC (53_, 54_, 58_, 59_) - 1.7 TD	68 ch	11.1994 > 01.1998
ASTRA F (91-98) CLASSIC CC - 1.7 TD	68 ch	03.1998 > 08.2000
ASTRA F (91-98) Van (55_) - 1.7 D	57 ch	12.1991 > 09.1992
	60 ch	07.1992 > 01.1999
ASTRA F (91-98) Van (55_) - 1.7 TD	68 ch	08.1994 > 01.1999
VECTRA A (86_, 87_) - 1.7 D	57 ch	10.1988 > 09.1992
	60 ch	07.1992 > 11.1995
VECTRA A CC (88_, 89_) - 1.7 D	57 ch	09.1988 > 09.1992
	60 ch	07.1992 > 11.1995

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.