

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## Marder-Spray

### 1. SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

#### 1.1 Termékazonosító

Marder-Spray

#### 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

##### Az anyag/keverék felhasználása:

Riasztószerek

#### 1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Norbert Schaub GmbH  
Robert-Koch-Straße 20  
D-79395 Neuenburg  
Telefono: +49 (0) 7631-9727-0  
Telefax: +49 (0) 7631-9727-27

Felvilágosítást ad: Termék menedzsment

e-mail: info@ stop-go.de

#### 1.4 Sürgősségi telefonszám

+49 (0) 7631-9727-0

### 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

#### 2.1 Az anyag vagy keverék besorolása

##### Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint

|           |                                                                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aerosol 1 | H222: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol<br>H229: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.2 Címkézési elemek

##### 1272/2008 sz. (EK) Rendelet

Figyelmeztetések: VESZÉLY



Piktogram:

##### Figyelmeztető mondatok

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| H222 | Rendkívül tűzveszélyes aeroszol                          |
| H229 | Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## Marder-Spray

### Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

- P102 Gyermekektől elzárva tartandó  
P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás  
P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni  
P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem  
P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

### Különleges keverékek kivételes címkézése

- EUH208 Citronellol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.  
Használat előtt olvassa el a mellékelt használati utasítást.

## 2.3 Egyéb veszélyek

Nem kielégítő szellőzés és/vagy használat következtében robbanóképes/könnyen gyulladó elegyek képződése lehetséges.

Biocidokat biztonságosan használni. Felhasználás előtt mindig megnézni a jelzéseket és elolvasni a termékre vonatkozó információkat.

## 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

### 3.2 Keverékek

#### Veszélyes anyag

| CAS-szám<br>EK-szám<br>REACH-szám | Alkotóelemek<br>Osztályozás a 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerint | Tömeg       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 75-28-5                           | Izobután                                                          | 50 – < 75 % |
| 200-857-2                         | Flam. Gas 1, H220                                                 |             |
| 74-98-6                           | Propán                                                            | 5 – < 10 %  |
| 200-827-9                         | Flam. Gas 1, H220                                                 |             |
| 42822-86-6                        | Citriodiol                                                        | 1 – < 2,5 % |
| 255-953-7                         | Eye Irrit. 2, H319                                                |             |
| 90622-57-4                        | Alkánok, C9-12-izo                                                | < 2,5 %     |
| 292-459-0                         | Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 3, H412    |             |
| 01-2119472146-39                  |                                                                   |             |
| 90622-58-5                        | Alkánok, C11-15-izo                                               | < 2,5 %     |
| 918-167-1                         | Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 4, H413                        |             |
| 106-24-1                          | Geraniol                                                          | < 0,5 %     |
| 203-377-1                         | Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318                             |             |
| 01-2119552430-49                  |                                                                   |             |
| 106-22-9                          | Citronellol                                                       | < 0,1 %     |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## Marder-Spray

|                  |                                                              |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 203-375-0        | Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 |  |
| 01-2119453995-23 |                                                              |  |

A H- és EUH-mondatok szövege: lásd a(z) 16 fejezetet.

### 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

#### 4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

##### Általános tanács:

Az érintett személyt el kell távolítani a veszélyes zónából és le kell fektetni. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

##### Belélegzés esetén:

Gondoskodni kell friss levegőről. Rendszertelen légzés vagy a légzés megállása esetén mesterséges légzés.

##### Bőrrel való érintkezés esetén:

Ha az anyag a bőrre kerül, víz és szappan val/vel bőven azonnal le kell mosni. Bőrirritáció esetén orvoshoz kell fordulni.

##### Szembe kerülés esetén:

Szembejutás esetén azonnal öblítse a szemeket nyitott szemhéjak mellett 10 – 15 percig folyóvízzel és keressen fel egy szemorvost.

##### Lenyelés esetén:

Lenyelése után öblítse ki a száját bő vízzel (csak ha magánál van az érintett személy) és azonnal hívjon orvosi segítséget.

#### 4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Nem állnak rendelkezésre információk.

#### 4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Elsődleges segítségnyújtás, dekontamináció, tüneti kezelés.

### 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések

#### 5.1 Oltóanyag

##### A megfelelő oltóanyag:

Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), hab, poroltó

##### Az alkalmatlan oltóanyag:

Teljes vízszugár

#### 5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## Marder-Spray

Tűz esetén képződhet: Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), szén-monoxid.  
A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek.

### 5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Robbanás és/vagy tűz esetén a keletkező gázokat nem szabad belélegezni. Környezeti levegőtől független légzésvédőt és vegyellenálló védőruhát kell hordani.

#### További információ:

A személyek védelmére és az edényetek hűtésére a veszélyzónában vízpermet-sugarat kell használni. A kontaminált oltóvizet elkülönítve gyűjtse. Ne engedje a csatornába vagy a környezeti vizekbe.

## 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

### 6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Az összes szikraforrást el kell távolítani. A bőrrel, szemmel továbbá a ruházattal való érintkezést kerülni kell. A keletkező gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

### 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornába vagy élővízbe engedni nem szabad. Ne engedje a talajba/földbe kerülni.

### 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Megfelelő szellőzésről kell gondoskodni. Folyadékkötő anyaggal (homok, kovaföld, savkötő univerzálkötő) felitatni.

### 6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Biztonságos kezelés: lásd szakasz 7

Egyéni védelem: lásd szakasz 8

Ártalmatlanítás: lásd szakasz 13.

## 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

### 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

#### Biztonságos kezelési útmutatás:

Gondoskodni kell a kielégítő szellőzésről és a kritikus pontokon a pont szerű elszívásról.

#### Utalások a tűz- és robbanásvédelemhez:

A készülékben túlnyomás uralkodik. Napfénytől és 50 °C feletti hőmérséklettől óvni kell. Üres állapotban sem szabad erőszakkal felnyitni, felszúrni, vagy tűzbe dobni. Nem szabad nyílt lángra és izzó tárgyakra permetezni!

Gyújtóforrástól távol tartandó – tilos a dohányzás. Gyerekektől távol tartandó. A gőzök a levegővel robbanékony elegyet képezhetnek. A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

### 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

#### A tároló helyiségek vagy tartályok különleges formatervezése:

Az edényzet hűvös, jól szellőztetett helyen tartandó.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## Marder-Spray

### Utalások az együttes tároláshoz:

Tilos együtt tárolni a következőkkel: oxidálószer.

### A tárolási feltételekre vonatkozó további információk:

Napfénytől védendő. Nem érheti 50 °C/122 °F hőmérsékletet meghaladó hő.

### 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Nem alkalmazható.

## 8. SZAKASZ 8: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

### 8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett ÁK és CK (25/2000 (IX.30) EüM-SzCsM): Nem alkalmazható

### 8.2 Az expozíció elleni védekezés

#### Megfelelő műszaki ellenőrzés:

Speciális felhasználás esetén ajánlatos az egyes védőkesztyűk vegyszerálló tulajdonságait a kesztyű gyártójával tisztázni.

#### Egészségügyi intézkedések:

Szünetek előtt és munkavégzés után, kezet mosni. Enni, inni, dohányozni a munkahelyen nem szabad. A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni.

**Szem-/arcvédelem:** Szem-/arcvédőt kell viselni.

#### Kézvédelem:

Alkalmas anyag: NBR (Nitrilkaucsuk)

A vegyi védőkesztyűket a veszélyes anyagok koncentrációjától és mennyiségétől függően munkakörspecifikusan kell kiválasztani

**Bőrvédelem:** Viseljen antisztatikus cipőt és munkaruhát.

**Légutak védelme:** Légzésvédő készülék viselése szükséges: elégtelen szellőzés.

Megfelelő légzésvédő berendezés: kombinált szűrőberendezés (EN 14387).

#### Környezeti expozíció ellenőrzések:

Lásd a(z) 7 szakasz. Ezen túlmenő intézkedésekre nincs szükség.

## 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

### 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Fizikai állapot: | Aeroszol           |
| Szín:            | Világossárga       |
| Szag:            | Jellemző           |
| pH-érték:        | Nincs meghatározva |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## Marder-Spray

|                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Olvadáspont:                               | Nem alkalmazható                                                              |
| Kezdeti forráspont és forrásponttartomány: | Nem alkalmazható                                                              |
| Gyulladáspont:                             | Nem alkalmazható                                                              |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok:           | A használat során robbanásveszélyes/tűzveszélyes gáz-levegő elegy keletkezhet |
| Robbanási határok:                         | 1,5 – 9,4 térf. %                                                             |
| Gyulladási hőmérséklet:                    | Nincs meghatározva                                                            |
| Gőznyomás:                                 | Nincs meghatározva                                                            |
| Sűrűség:                                   | Nincs meghatározva                                                            |
| Vízben való oldhatóság:                    | Gyakorlatilag oldhatatlan                                                     |
| Dinamikus viszkozitás:                     | Nincs meghatározva                                                            |
| Kinematikus viszkozitás:                   | Nincs meghatározva                                                            |
| Gőzsűrűség:                                | Nincs meghatározva                                                            |
| Párolgási sebesség:                        | Nincs meghatározva                                                            |

### 9.2 Egyéb információk

Semmiféle/semmitféle.

## 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

### 10.1 Reakciókészség

Rendeltetésszerű kezelésnél és raktározásnál veszélyes reakciók nem lépnek föl.

### 10.2 Kémiai stabilitás

A termék normális környezethőmérsékleti raktározásnál stabil.

### 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Exoterm reakció vall: oxidálószer, erős.

### 10.4 Kerülendő körülmények

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

### 10.5 Nem összeférhető anyagok

Oxidálószer, erős.

### 10.6 Veszélyes bomlástermékek

Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), szén-monoxid.

## 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## Marder-Spray

### 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

#### Toxikokinetika, anyagcsere és eloszlás

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

#### Akut toxicitás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Izgató és maró hatás:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Szenzibilizáló hatások:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Rákkeltő, mutagén és szaporodásra káros hatások:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

#### Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

## 12. SZAKASZ: Ökológiai adatok

### 12.1 Toxicitás

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

### 12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

### 12.3 Bioakkumulációs képesség

Bioakkumulációs potenciálra utaló jel nincs.

Megoszlási hányados n-oktanol/víz

| CAS-szám | Alkotóelemek | Log Pow |
|----------|--------------|---------|
| 75-28-5  | Izobután     | 2,8     |
| 74-98-6  | Propán       | 2,36    |

### 12.4 A talajban való mobilitás

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

### 12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## Marder-Spray

Az anyagok a keverékben nem teljesítik a REACH, XIII. Melléklete szerinti PBT/vPvB kritériumokat.

### 12.6 Egyéb káros hatások

A keverékhez nem állnak rendelkezésre adatok.

## 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

### 13.1 Hulladékkezelési módszerek

#### Hulladékelhelyezési megfontolások:

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

#### Hulladék elhelyezési szám maradékokból/felhasználatlan termékekből származó hulladék:

16 05 04 A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK; nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek; nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) – veszélyes hulladék

#### Hulladék elhelyezési szám szennyezett csomagolás:

15 01 10 CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT; csomagolási hulladék (beleértve a szelektíven gyűjtött települési csomagolási hulladékot); veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék – veszélyes hulladék

#### Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása és ajánlott tisztítószer:

Ártalmatlanítás a hatósági előírások szerint.

## 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

### Szárazföldi szállítás (ADR/RID)

|                                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-szám:                                          | UN 1950                                                                                    |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | AEROSOLS                                                                                   |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):             | 2                                                                                          |
| 14.4 Csomagolási csoport:                              | -                                                                                          |
| Címkék:                                                | 2.1<br> |
| Osztályba sorolási szabály:                            | 5F                                                                                         |
| Korlátozott mennyiség (LQ):                            | 1 L                                                                                        |
| Mentesített mennyiség:                                 | E0                                                                                         |
| Szállítási kategória:                                  | 2                                                                                          |
| Alagútkorlátozási kód:                                 | D                                                                                          |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## Marder-Spray

### Egyéb vonatkozó információk (szárazföldi szállítás):

Szállítás „korlátozott mennyiség”-ként az ADR/RID 3.4. fejezete szerint

### Belvízi szállítás (ADN)

|                                                        |                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-szám:                                          | UN 1950                                                                                  |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | AEROSOLS                                                                                 |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):             | 2                                                                                        |
| 14.4 Csomagolási csoport:                              | -                                                                                        |
| Címkék:                                                | 2.1<br> |
| Osztályba sorolási szabály:                            | 5F                                                                                       |
| Korlátozott mennyiség (LQ):                            | 1 L                                                                                      |
| Mentesített mennyiség:                                 | E0                                                                                       |

### Tengeri szállítás (IMDG)

|                                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN-szám:                                          | UN 1950                                                                                    |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | AEROSOLS                                                                                   |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):             | 2.1                                                                                        |
| 14.4 Csomagolási csoport:                              | -                                                                                          |
| Címkék:                                                | 2.1<br> |
| Marine pollutant:                                      | -                                                                                          |
| Korlátozott mennyiség (LQ):                            | 1000 mL                                                                                    |
| Mentesített mennyiség:                                 | E0                                                                                         |
| EmS:                                                   | F-D, S-U                                                                                   |

### Légi szállítás (ICAO)

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| 14.1 UN-szám:                                          | UN 1950             |
| 14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: | AEROSOLS, flammable |
| 14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok):             | 2.1                 |
| 14.4 Csomagolási csoport:                              | -                   |
| Címkék:                                                | 2.1                 |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## Marder-Spray

|                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |  |
| Korlátozott mennyiség (LQ):                          | 30 kg G                                                                           |
| Passenger LQ:                                        | Y203                                                                              |
| Mentesített mennyiség:                               | E0                                                                                |
| IATA-Csomagolási utasítás (utasszállító repülőgép):  | 203                                                                               |
| IATA-Maximális mennyiség (utasszállító repülőgép):   | 75 kg                                                                             |
| IATA-Csomagolási utasítás (teherszállító repülőgép): | 203                                                                               |
| IATA-Maximális mennyiség (teherszállító repülőgép):  | 150 kg                                                                            |

### 14.5 Környezeti veszélyek

Környezetveszélyeztető: nem

### 14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Lásd 6 – 8. szakasz.

### 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nincs jelentősége.

## 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

### 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/ jogszabályok

#### A vonatkozó fontosabb jogszabályok

2010/75/EU (illékony szerves vegyületek): 60 – 65 %

#### Nemzeti előírások:

Foglalkoztatási korlátozások: Figyelembe kell venni a fiatalok alkalmazására vonatkozó, az ifjúságvédelmi törvény megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (EK/94/33).  
A leendő és szoptatós anyák védelmére vonatkozó, az anyavédelmi irányelv-rendelet megszabta foglalkoztatási korlátozásokat (92/85/EGK) figyelembe kell venni.

Vízszennyezési osztály (D): 1 – enyhén vízszennyező

### 15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Az ebben a keverékben szereplő anyagokhoz nem készültek anyagbiztonsági véleményezések.

# BIZTONSÁGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet szerint

## Marder-Spray

### 16. SZAKASZ: Egyéb információk

#### A H- és EUH-mondatok szövege (szám és teljes szöveg):

|        |                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| H220   | Rendkívül tűzveszélyes gáz                                  |
| H222   | Rendkívül tűzveszélyes aeroszol                             |
| H226   | Tűzveszélyes folyadék és gőz                                |
| H229   | Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet    |
| H304   | Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet               |
| H315   | Bőrirritáló hatású.                                         |
| H317   | Allergiás bőrreakciót válthat ki                            |
| H318   | Súlyos szemkárosodást okoz                                  |
| H319   | Súlyos szemirritációt okoz                                  |
| H412   | Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz   |
| H413   | Hosszan tartó ártalmas hatást gyakorolhat a vízi élővilágra |
| EUH208 | Citronellol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.     |

#### További információk:

Adatforrások: Az adatok a szakirodalomból és különböző tájékoztató dokumentumokból származnak.

A jelen Biztonsági adatlapban szereplő adatok a nyomtatás időpontjában birtokunkban lévő ismereteinknek felelnek meg. Az információk támpontként szolgálnak a jelen biztonsági adatlapon feltüntetett termék raktározását, feldolgozását, szállítását és ártalmatlanítását illetően. Az adatok más termékekre nem vonatkoznak. Amennyiben a termék más anyagokkal keveredik vagy feldolgozásra kerül, úgy a biztonsági tájékoztató adatai nem vonatkoznak automatikusan az újonnan gyártott anyagra.

A veszélyes összetevők adatait a szállító utolsó érvényes biztonsági adatlapjából vettük át.